

OBSAH

Hořáky MIG/MAG

SÉRIE BM

Hořák BM 150	6-8
Hořák BM 240	9-11
Hořák BM 240 vodní	12-15
Hořák BM 250	16-18
Hořák BM 260	19-21
Hořák BM 360	22-24
Hořák BM 400 vodní	25-28
Hořák BM 500 vodní	29-32

Náhradní díly k hořákům série BL jsou stále k dispozici

HOŘÁKY SÉRIE BT

(otočný krk hořáku)

Hořák BT 155	34-35
Hořák BT 255	36-37
Hořák BT 305	38-39
Hořák BT 355	40-41

HOŘÁKY SÉRIE B

(pevný krk hořáku)

Hořák B 155	42-43
Hořák B 255	44-45
Hořák B 305	46-47
Hořák B 355	48-49

OSTATNÍ HOŘÁKY

Hořák 550A Double COOL	50-54
Hořák 500A W HY	55-57
Hořák automat 500	58-59

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOŘÁKŮM MIG/MAG

Trysky	60-62
Rozdělovače plynu a držáky trysek	63
Plynové hubice	64
Bowdeny	65-66

Hořáky TIG/WIG

Hořák BM 9	68-70
Hořák BM 20	71-73
Hořák BM 17	74-76
Hořák BM 17V	77-79
Hořák BM 18	80-82
Hořák BM 26	83-85

Náhradní díly k hořákům série BL jsou stále k dispozici

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOŘÁKŮM TIG/WIG

Druhy wolframových elektrod	86
Wolframové elektrody	87-88
Nástroj pro broušení wolframových elektrod StiloTig	89
Spotřební díly k hořákům TIG 9/20	90-91
Spotřební díly k hořákům TIG 17/18/26	92-93

PŘÍSLUŠENSTVÍ TIG CLEAR

TIG CLEAR 9/20	96
TIG CLEAR 9/20 JUMBO	97
TIG CLEAR 17/18/26	98
TIG CLEAR 17/18/26 JUMBO	99

Hořáky plazma

Hořák plazma BL 60	101
Hořák plazma BL 101	102
Hořák plazma BL 141	103
Ostatní příslušenství k plazmovým hořákům	104

Ostatní

Rychlospojky na vodu	105
Držáky elektrod, zemnicí kleště a lisovací oka	106
Rychlospojky a panelové zástrčky	107
Spotřební díly - kompatibilita Fronius	108-110
Spotřební díly - kompatibilita Fronius MTW/MTB 400i/500i	111
Spotřební díly - kompatibilita Kemppi	112-113
Svařovací kukly a skla	114
Přídavné materiály	115-117
Příslušenství k sudům	118
Chemické prostředky	119-120

Svařovací hořáky MIG M TYP



NOVÉ PROVEDENÍ – STEJNÁ CENA

MIG/MAG Hořák BM 150

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 180A

MIX M21 : 150A

Průměr drátu : 0.6 - 1.0 mm



MIG/MAG Hořák BM 150

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 180A

MIX M21 : 150A

Průměr drátu : 0.6 - 1.0 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	150BM0003	002.0449	Svařovací hořák MIG/MAG 150A 3m M TYP	1 ks
	150BM0004	002.0450	Svařovací hořák MIG/MAG 150A 4m M TYP	1 ks
	150BM0005	002.0451	Svařovací hořák MIG/MAG 150A 5m M TYP	1 ks
1	150B3001	145.0075	Hubice 150A kónická NW12	10 ks
1	150B3101		Hubice 150A kónická NW12 HD (zesílená)	10 ks
1	150B3201		Hubice 150A kónická NW15 (mosaz)	10 ks
2	150B3002	145.0123	Hubice 150A ostře kónická NW9.5	10 ks
2	150B3202		Hubice 150A ostře kónická NW9,5 (mosaz)	10 ks
3	150B3003	145.0041	Hubice 150A válcová NW16	10 ks
3	150B3203		Hubice 150A válcová NW16 (mosaz)	10 ks
4	150B3004	145.0168	Hubice 150A bodovací NW16	10 ks
5	200B0606	140.0008	Tryska M6 x 0.6 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
5	200B0608	140.0059	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
5	200B0610	140.0253	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
5	200B0612	140.0387	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
5	200B2608	140.0061	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
5	200B2610	140.0255	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
5	200B2612	140.0389	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
5	200B30608	140.0062	Tryska M6 x 0.8 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
5	200B30610	140.0256	Tryska M6 x 1.0 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
5	200B30612		Tryska M6 x 1.2 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
5	200B60608	141.0002	Tryska M6 x 0.8 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
5	200B60610	141.0007	Tryska M6 x 1.0 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
5	200B60612	141.0011	Tryska M6 x 1.2 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
6	150B2000	002.0058	Pružina 150A	10 ks
7	150B6000	002.0050	Izolační kroužek 150A	10 ks
8	150B1001	002.0078	Držák trysky 150A	20 ks
9	150B0000	002.0009	Trubice hořáku 150A	1 ks
10	150B8000		Obal trubice hořáku 150A černý	1 ks
11	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
12	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
13	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
14	000BM4214		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks
15	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
16	000BM4100	500.0213	Matice převlečná M TYP	1 ks
17	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
18	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
19	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
19	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
19	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
19	010B3003	124.D002	Bowden bílý 1.3 x 3.6 3.4m	1 ks
19	010B3004	124.D003	Bowden bílý 1.3 x 3.6 4.4m	1 ks
19	010B3005	124.D004	Bowden bílý 1.3 x 3.6 5.4m	1 ks
19	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
19	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
20	16B0003	160.0065	Koaxiální kabel 16mm2 3m	1 ks
20	16B0004	160.0078	Koaxiální kabel 16mm2 4m	1 ks
20	16B0005	160.0091	Koaxiální kabel 16mm2 5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BM 240

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 250A
MIX M21 : 220A
Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



MIG/MAG Hořák BM 240

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:



CO₂ : 250A

MIX M21 : 220A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	240BM0003	012.0103	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 3m M TYP	1 ks
	240BM0004	012.0104	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 4m M TYP	1 ks
	240BM0005	012.0105	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 5m M TYP	1 ks
1	240B3001	145.0080	Hubice 240A kónická NW12.5	10 ks
2	240B3002	145.0128	Hubice 240A ostře kónická NW10	10 ks
3	240B3003	145.0047	Hubice 240A válcová NW17	10 ks
4	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
5	240B2001	012.0183	Rozdělovač plynu 240A bílý	20 ks
5	240B2002		Rozdělovač plynu 240A černý	20 ks
5	240B2003	012.0243	Rozdělovač plynu 240A silikonový	10 ks
5	240B2004		Rozdělovač plynu 240A keramický	10 ks
6	240B1001	142.0003	Držák trysky 240A	20 ks
7	240B0000	012.0001	Trubice hořáku 240A	1 ks
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4212		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks
12	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
16	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
16	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	25B0003	160.0128	Koaxiální kabel 25mm2 3m	1 ks
17	25B0004	160.0142	Koaxiální kabel 25mm2 4m	1 ks
17	25B0005	160.0155	Koaxiální kabel 25mm2 5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BM 240W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 300A

MIX M21 : 270A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



MIG/MAG Hořák BM 240W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 300A

MIX M21 : 270A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	240BM0003W	023.0077	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 3m vodní M TYP	1 ks
	240BM0004W	023.0078	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 4m vodní M TYP	1 ks
	240BM0005W	023.0079	Svařovací hořák MIG/MAG 240A 5m vodní M TYP	1 ks
1	240B3001	145.0080	Hubice 240A kónická NW12.5	10 ks
2	240B3002	145.0128	Hubice 240A ostře kónická NW10	10 ks
3	240B3003	145.0047	Hubice 240A válcová NW17	10 ks
4	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
5	240B2001	012.0183	Rozdělovač plynu 240A bílý	20 ks
5	240B2002		Rozdělovač plynu 240A černý	20 ks
5	240B2003	012.0243	Rozdělovač plynu 240A silikonový	10 ks
5	240B2004		Rozdělovač plynu 240A keramický	10 ks
6	240B1001	142.0003	Držák trysky 240A	20 ks
7	240B0001	023.0001	Trubice hořáku 240A vodní	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks
12	000BM4203		Kryt ochranný plastový voda M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	500B1000	501.0015	Eurokoncovka voda ESW	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	200 m
16	010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	200 m
16	010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
16	010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
16	010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
16	010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
16	010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
16	010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
16	010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
16	010B0205N		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks
16	010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
16	010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
16	010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
16	011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
16	011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
17	500B4003	156.0019	Vodič bowdenu 3m	1 ks
17	500B4004	156.0023	Vodič bowdenu 4m	1 ks
17	500B4005	156.0026	Vodič bowdenu 5m	1 ks
18	500B5003	115.0065	Silový kabel 3m	1 ks
18	500B5004	115.0070	Silový kabel 4m	1 ks
18	500B5005	115.0074	Silový kabel 5m	1 ks
18	500B5003G		Silový kabel 3m gumový	1 ks
18	500B5004G		Silový kabel 4m gumový	1 ks
18	500B5005G		Silový kabel 5m gumový	1 ks
19	500B9003		Soubor hadic 3m	1 ks
19	500B9004		Soubor hadic 4m	1 ks
19	500B9005		Soubor hadic 5m	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
20	500B8004	107.0004	Hadice zpevněná 25 x 1.5mm	20 m
21	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
21	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
21	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
22	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
22	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
23	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
24	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
24	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
24	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
24	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
25	000B4103		Kroužek velký	sada 2 ks

MIG/MAG Hořák BM 250

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 230A

MIX M21 : 200A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



MIG/MAG Hořák BM 250

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 230A

MIX M21 : 200A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	250BM0003	004.0312	Svařovací hořák MIG/MAG 250A 3m M TYP	1 ks
	250BM0004	004.0313	Svařovací hořák MIG/MAG 250A 4m M TYP	1 ks
	250BM0005	004.0314	Svařovací hořák MIG/MAG 250A 5m M TYP	1 ks
1	250B3001	145.0076	Hubice 250A kónická NW15	10 ks
1	250B3101		Hubice 250A kónická NW15 HD (zesílená)	10 ks
1	250B3201		Hubice 250A kónická NW15 (mosaz)	10 ks
2	250B3002	145.0124	Hubice 250A ostře kónická NW11.5	10 ks
2	250B3202		Hubice 250A ostře kónická NW11.5 (mosaz)	10 ks
3	250B3003	145.0042	Hubice 250A válcová NW18	10 ks
4	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
4	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
5	250B1001	142.0001	Držák trysky 250A M6	20 ks
5	250B1002	142.0015	Držák trysky 250A M8	20 ks
6	250B2000	003.0013	Pružina 250A	10 ks
7	250B0000	004.0012	Trubice hořáku 250A	1 ks
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4212		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
12	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
16	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
16	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	25B0003	160.0128	Koaxiální kabel 25mm2 3m	1 ks
17	25B0004	160.0142	Koaxiální kabel 25mm2 4m	1 ks
17	25B0005	160.0155	Koaxiální kabel 25mm2 5m	1 ks
17	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm2 3m	1 ks
17	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm2 4m	1 ks
17	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm2 5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BM 260

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO ₂ :	230A
MIX M21 :	200A
Průměr drátu :	1.0 - 1.6 mm



MIG/MAG Hořák BM 260

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:



CO₂ : 230A

MIX M21 : 200A

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	260BM0003	018.0062	Svařovací hořák MIG/MAG 260A 3m M TYP	1 ks
	260BM0004	018.0063	Svařovací hořák MIG/MAG 260A 4m M TYP	1 ks
	260BM0005	018.0064	Svařovací hořák MIG/MAG 260A 5m M TYP	1 ks
1	500B3001	145.0085	Hubice 260/400/500A kónická NW16	10 ks
2	500B3002	145.0132	Hubice 260/400/500A ostře kónická NW14	10 ks
3	500B3003	145.0051	Hubice 260/400/500A válcová NW17	10 ks
4	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená ponikl.	50 ks
4	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená ponikl.	50 ks
4	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	260B12261	142.0007	Držák trysky 260A M6	20 ks
5	260B12281	142.0082	Držák trysky 260A M8	20 ks
6	260B2001	018.0116	Rozdělovač plynu 260A bílý	20 ks
7	260B0000	018.0001	Trubice hořáku 260A	1 ks
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4212		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks
12	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
16	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
16	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	25B0003	160.0128	Koaxiální kabel 25mm2 3m	1 ks
17	25B0004	160.0142	Koaxiální kabel 25mm2 4m	1 ks
17	25B0005	160.0155	Koaxiální kabel 25mm2 5m	1 ks
17	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm2 3m	1 ks
17	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm2 4m	1 ks
17	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm2 5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BM 360

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 300A

MIX M21 : 270A

Průměr drátu : 0.8 - 1.6 mm



Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 300A
 MIX M21 : 270A
 Průměr drátu : 0.8 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	360BM0003	014.0143	Svařovací hořák MIG/MAG 360A 3m M TYP	1 ks
	360BM0004	014.0144	Svařovací hořák MIG/MAG 360A 4m M TYP	1 ks
	360BM0005	014.0145	Svařovací hořák MIG/MAG 360A 5m M TYP	1 ks
1	360B3001	145.0078	Hubice 360A kónická NW16	10 ks
2	360B3002	145.0126	Hubice 360A ostře kónická NW12	10 ks
3	360B3003	145.0045	Hubice 360A válcová NW19	10 ks
4	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
4	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
4	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená ponikl.	50 ks
4	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená ponikl.	50 ks
4	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	360B1061	142.0005	Držák trysky 360A M6	20 ks
5	360B1081	142.0020	Držák trysky 360A M8	20 ks
6	360B2001	014.0261	Rozdělovač plynu 360A bílý	20 ks
7	360B0000	014.0006	Trubice hořáku 360A	1 ks
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4212		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks
12	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
16	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
16	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
16	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
16	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm ² 3m	1 ks
17	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm ² 4m	1 ks
17	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm ² 5m	1 ks
17	50B0003	160.0364	Koaxiální kabel 50mm ² 3m	1 ks
17	50B0004	160.0379	Koaxiální kabel 50mm ² 4m	1 ks
17	50B0005	160.0391	Koaxiální kabel 50mm ² 5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BM 400W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 400A

MIX M21 : 350A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



MIG/MAG Hořák BM 400W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 400A

MIX M21 : 350A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	400BM0003		Svařovací hořák MIG/MAG 400A 3m M TYP	1 ks
	400BM0004		Svařovací hořák MIG/MAG 400A 4m M TYP	1 ks
	400BM0005		Svařovací hořák MIG/MAG 400A 5m M TYP	1 ks
1	500B3001	145.0085	Hubice 400/500A kónická NW16	10 ks
2	500B3002	145.0132	Hubice 400/500A ostře kónická NW14	10 ks
3	500B3003	145.0051	Hubice 400/500A válcová NW20	10 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	500B1251	142.0022	Držák trysky 400/500A 25mm	20 ks
5	500B1291	142.0027	Držák trysky 400/500A 29mm	20 ks
6	500B2001	030.0145	Rozdělovač plynu 400/500A bílý	20 ks
6	500B2002	030.0037	Rozdělovač plynu 400/500A černý	20 ks
6	500B2003		Rozdělovač plynu 400/500A keramický	10 ks
7	500B6000	030.0019	Izolační kroužek 400/500A	50 ks

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
8	400B0000	033.0001	Trubice hořáku 400A	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
11	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
12	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks
13	000BM4203		Kryt ochranný plastový voda M TYP	1 ks
14	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
15	500B1000	501.0015	Eurokoncovka voda ESW	1 ks
16	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
17	010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	200 m
17	010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	200 m
17	010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
17	010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
17	010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
17	010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
17	010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
17	010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
17	010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
17	010B0205N		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks
17	010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
17	010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
17	010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
17	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
17	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
17	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
17	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
17	011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
18	500B4003	156.0019	Vodič bowdenu 3m	1 ks
18	500B4004	156.0023	Vodič bowdenu 4m	1 ks
18	500B4005	156.0026	Vodič bowdenu 5m	1 ks
19	500B5003	115.0065	Silový kabel 3m	1 ks
19	500B5004	115.0070	Silový kabel 4m	1 ks
19	500B5005	115.0074	Silový kabel 5m	1 ks
19	500B5003G		Silový kabel 3m gumový	1 ks
19	500B5004G		Silový kabel 4m gumový	1 ks
19	500B5005G		Silový kabel 5m gumový	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
20	500B9003		Soubor hadic 3m	1 ks
20	500B9004		Soubor hadic 4m	1 ks
20	500B9005		Soubor hadic 5m	1 ks
21	500B8004	107.0004	Hadice zpevněná 25 x 1.5mm	20 m
22	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
22	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
22	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
23	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
23	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
24	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
25	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
25	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
25	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
25	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
26	000B4103		Kroužek velký	sada 2 ks

MIG/MAG Hořák BM 500W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A

MIX M21 : 450A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



MIG/MAG Hořák BM 500W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A
MIX M21 : 450A
Chlazení: vodou
Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	500BM0003	034.0160	Svařovací hořák MIG/MAG 500A 3m M TYP	1 ks
	500BM0004	034.0161	Svařovací hořák MIG/MAG 500A 4m M TYP	1 ks
	500BM0005	034.0162	Svařovací hořák MIG/MAG 500A 5m M TYP	1 ks
1	500B3001	145.0085	Hubice 400/500A kónická NW16	10 ks
2	500B3002	145.0132	Hubice 400/500A ostře kónická NW14	10 ks
3	500B3003	145.0051	Hubice 400/500A válcová NW20	10 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	500B1251	142.0022	Držák trysky 400/500A 25mm	20 ks
5	500B1291	142.0027	Držák trysky 400/500A 29mm	20 ks
6	500B2001	030.0145	Rozdělovač plynu 400/500A bílý	20 ks
6	500B2002	030.0037	Rozdělovač plynu 400/500A černý	20 ks
6	500B2003		Rozdělovač plynu 400/500A keramický	10 ks
7	500B6000	030.0019	Izolační kroužek 400/500A	50 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
8	500B0000	034.0001	Trubice hořáku 500A	1 ks
8	500B0001	034.0005	Trubice hořáku 500A s horním ovládáním	1 ks
8	500B0000.18		Trubice hořáku 500A prodloužená varianta 180 mm	1 ks
8	500B0000.25		Trubice hořáku 500A prodloužená varianta 250 mm	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BM4301		Rukojeť hořáku M TYP	1 ks
11	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
12	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks
13	000BM4203		Kryt ochranný plastový voda M TYP	1 ks
14	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
15	500B1000	501.0015	Eurokonecova voda ESW	1 ks
16	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
17	010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	200 m
17	010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	200 m
17	010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
17	010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
17	010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
17	010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
17	010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
17	010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
17	010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
17	010B0205		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks
17	010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
17	010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
17	010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
17	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
17	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
17	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
17	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
17	011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
17	011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
18	500B4003	156.0019	Vodič bowdenu 3m	1 ks
18	500B4004	156.0023	Vodič bowdenu 4m	1 ks
18	500B4005	156.0026	Vodič bowdenu 5m	1 ks
19	500B5003	115.0065	Silový kabel 3m	1 ks
19	500B5004	115.0070	Silový kabel 4m	1 ks
19	500B5005	115.0074	Silový kabel 5m	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
19	500B5003G		Silový kabel 3m gumový	1 ks
19	500B5004G		Silový kabel 4m gumový	1 ks
19	500B5005G		Silový kabel 5m gumový	1 ks
20	500B9003		Soubor hadic 3m	1 ks
20	500B9004		Soubor hadic 4m	1 ks
20	500B9005		Soubor hadic 5m	1 ks
21	500B8004	107.0004	Hadice zpevněná 25 x 1.5mm	20 m
22	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
22	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
22	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
23	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
23	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
24	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
25	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
25	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
25	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
25	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
26	000B4103		Kroužek velký	sada 2 ks

Svařovací hořáky

MIG série BT

otočný krk hořáku



Svařovací hořáky

MIG série B

pevný krk hořáku




MIG/MAG Hořák BT 155

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 190A
MIX M21 : 180A
Průměr drátu : 0.8 - 1.0 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	155BT0003	006.D810	Svařovací hořák MIG/MAG 155A 3m BT	1 ks
	155BT0004	006.D811	Svařovací hořák MIG/MAG 155A 4m BT	1 ks
	155BT0005	006.D812	Svařovací hořák MIG/MAG 155A 5m BT	1 ks
1	155B3001	145.D004	Hubice 155A kónická NW12 54mm	10 ks
1	155B3002	145.D001	Hubice 155A kónická NW12 52mm	10 ks
1	155B3003	145.D003	Hubice 155A válcová NW17 52mm	10 ks
2	200B0606	140.0008	Tryska M6 x 0.6 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0608	140.0059	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0610	140.0253	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0612	140.0387	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B2608	140.0061	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2610	140.0255	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2612	140.0389	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B30608	140.0062	Tryska M6 x 0.8 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B30610	140.0256	Tryska M6 x 1.0 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B30612		Tryska M6 x 1.2 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B60608	141.0002	Tryska M6 x 0.8 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
2	200B60610	141.0007	Tryska M6 x 1.0 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
2	200B60612	141.0011	Tryska M6 x 1.2 x 25mm ALU krátký závit	50 ks

MIG/MAG Hořák BT 155

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 190A

MIX M21 : 180A

Průměr drátu : 0.8 - 1.0 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	155B1001	006.D719	Držák trysky 155A	10 ks
4	155B6000	767.D607	Přechodový kroužek 155A	10 ks
5	155BT0000	006.D804	Trubice hořáku 155A BT	1 ks
6	013BT0150	122.D037	Bowden krátký 1.5 BT	10 ks
6	013BT0200	122.D038	Bowden krátký 2.0 BT	10 ks
7	000BT0354	014.H354	Přípoj trubky hořáku BT	1 ks
8	000BT4301		Rukojeť hořáku BT	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
11	16B0003	160.0065	Koaxiální kabel 16mm ² 3m	1 ks
11	16B0004	160.0078	Koaxiální kabel 16mm ² 4m	1 ks
11	16B0005	160.0091	Koaxiální kabel 16mm ² 5m	1 ks
12	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
13	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
15	010B3003	124.D002	Bowden bílý 1.3 x 3.6 3.4m	1 ks
15	010B3004	124.D003	Bowden bílý 1.3 x 3.6 4.4m	1 ks
15	010B3005	124.D004	Bowden bílý 1.3 x 3.6 5.4m	1 ks
15	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
15	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BT 255


Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 240A

MIX M21 : 220A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	255BT0003	004.D850	Svařovací hořák MIG/MAG 255A 3m BT	1 ks
	255BT0004	004.D851	Svařovací hořák MIG/MAG 255A 4m BT	1 ks
	255BT0005	004.D852	Svařovací hořák MIG/MAG 255A 5m BT	1 ks
1	255B3001	145.D011	Hubice 255A kónická NW16 70mm	10 ks
1	255B3002	145.D012	Hubice 255A kónická NW14 67mm	10 ks
1	255B3003	145.D014	Hubice 255A válcová NW18 69mm	10 ks
2	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B3606		Tryska M6 x 0.6 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
2	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks

MIG/MAG Hořák BT 255

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 240A

MIX M21 : 220A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	255B1001	004.D624	Držák trysky 255A	10 ks
4	255B6000	767.D637	Přechodový kroužek 255A	10 ks
5	255BT0000	004.D831	Trubice hořáku 255A BT	1 ks
6	013BT0200	122.D038	Bowden krátký 2.0 BT	10 ks
7	000BT0354	014.H354	Přípoj trubky hořáku BT	1 ks
8	000BT4301		Rukojeť hořáku BT	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
11	25B0003	160.0128	Koaxiální kabel 25mm2 3m	1 ks
11	25B0004	160.0142	Koaxiální kabel 25mm2 4m	1 ks
11	25B0005	160.0155	Koaxiální kabel 25mm2 5m	1 ks
12	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
13	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
15	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
15	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
15	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
15	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
15	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
15	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BT 305


Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 290A

MIX M21 : 260A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	305BT0003	018.D960	Svařovací hořák MIG/MAG 305A 3m BT	1 ks
	305BT0004	018.D961	Svařovací hořák MIG/MAG 305A 4m BT	1 ks
	305BT0005	018.D962	Svařovací hořák MIG/MAG 305A 5m BT	1 ks
1	355B3001	145.D021	Hubice 305/355A kónická NW18 72mm	10 ks
1	355B3002	145.D022	Hubice 305/355A kónická NW16 69mm	10 ks
1	355B3003	145.D024	Hubice 305/355A válcová NW21 72mm	10 ks
2	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks

MIG/MAG Hořák BT 305

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 290A

MIX M21 : 260A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm




Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	305B1001	014.D745	Držák trysky 305/355A	10 ks
4	305B6000	767.D668	Přechodový kroužek 305/355A	10 ks
5	305BT0000	014.H356	Trubice hořáku 305A BT	1 ks
6	013BT0200	122.D038	Bowden krátký 2.0 BT	10 ks
7	000BT0354	014.H354	Přípoj trubky hořáku BT	1 ks
8	000BT4301		Rukojeť hořáku BT	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
11	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm ² 3m	1 ks
11	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm ² 4m	1 ks
11	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm ² 5m	1 ks
12	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
13	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
15	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
15	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
15	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
15	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
15	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
15	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák BT 355

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 340A
MIX M21 : 320A
Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	355BT0003	014.H390	Svařovací hořák MIG/MAG 355A 3m BT	1 ks
	355BT0004	014.H391	Svařovací hořák MIG/MAG 355A 4m BT	1 ks
	355BT0005	014.H392	Svařovací hořák MIG/MAG 355A 5m BT	1 ks
1	355B3001	145.D021	Hubice 305/355A kónická NW18 72mm	10 ks
1	355B3002	145.D022	Hubice 305/355A kónická NW16 69mm	10 ks
1	355B3003	145.D024	Hubice 305/355A válcová NW21 72mm	10 ks
2	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks

MIG/MAG Hořák BT 355

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 340A

MIX M21 : 320A

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	305B1001	014.D745	Držák trysky 305/355A	10 ks
4	305B6000	767.D668	Přechodový kroužek 305/355A	10 ks
5	355BT0000	014.H363	Trubice hořáku 355A BT	1 ks
6	013BT0200	122.D038	Bowden krátký 2.0 BT	10 ks
7	000BT0354	014.H354	Přípoj trubky hořáku BT	1 ks
8	000BT4301		Rukojeť hořáku BT	1 ks
9	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
10	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
11	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm ² 3m	1 ks
11	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm ² 4m	1 ks
11	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm ² 5m	1 ks
12	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
13	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
14	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
15	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
15	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
15	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
15	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
15	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
15	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
15	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
15	010B4003	124.0041	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 3.5m	1 ks
15	010B4004	124.0042	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 4.5m	1 ks
15	010B4005	124.0044	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák B 155


Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 190A

MIX M21 : 180A

Průměr drátu : 0.8 - 1.0 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	155B0003	767.D600	Svařovací hořák MIG/MAG 155A 3m	1 ks
	155B0004	767.D601	Svařovací hořák MIG/MAG 155A 4m	1 ks
1	155B3001	145.D004	Hubice 155A kónická NW12 54mm	10 ks
1	155B3002	145.D001	Hubice 155A kónická NW12 52mm	10 ks
1	155B3003	145.D003	Hubice 155A válcová NW17 52mm	10 ks
2	200B0606	140.0008	Tryska M6 x 0.6 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0608	140.0059	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0610	140.0253	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B0612	140.0387	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
2	200B2608	140.0061	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2610	140.0255	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2612	140.0389	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B30608	140.0062	Tryska M6 x 0.8 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B30610	140.0256	Tryska M6 x 1.0 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B30612		Tryska M6 x 1.2 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	200B60608	141.0002	Tryska M6 x 0.8 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
2	200B60610	141.0007	Tryska M6 x 1.0 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
2	200B60612	141.0011	Tryska M6 x 1.2 x 25mm ALU krátký závit	50 ks

MIG/MAG Hořák B 155

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 190A

MIX M21 : 180A

Průměr drátu : 0.8 - 1.0 mm




Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	155B1001	006.D719	Držák trysky 155A	10 ks
4	155B6000	767.D607	Přechodový kroužek 155A	10 ks
5	155B0000	767.D603	Trubice hořáku 155A	1 ks
6	000BT4301K		Rukojeť hořáku BT	1 ks
7	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
8	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
9	16B0003	160.0065	Koaxiální kabel 16mm ² 3m	1 ks
9	16B0004	160.0078	Koaxiální kabel 16mm ² 4m	1 ks
9	16B0005	160.0091	Koaxiální kabel 16mm ² 5m	1 ks
10	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
11	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
12	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
13	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
13	010B3003	124.D002	Bowden bílý 1.3 x 3.6 3.4m	1 ks
13	010B3004	124.D003	Bowden bílý 1.3 x 3.6 4.4m	1 ks
13	010B3005	124.D004	Bowden bílý 1.3 x 3.6 5.4m	1 ks
13	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
13	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák B 255

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 240A
MIX M21 : 220A
Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	255B0003	767.D630	Svařovací hořák MIG/MAG 255A 3m	1 ks
	255B0004	767.D631	Svařovací hořák MIG/MAG 255A 4m	1 ks
1	255B3001	145.D011	Hubice 255A kónická NW16 70mm	10 ks
1	255B3002	145.D012	Hubice 255A kónická NW14 67mm	10 ks
1	255B3003	145.D014	Hubice 255A válcová NW18 69mm	10 ks
2	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
2	200B3606		Tryska M6 x 0.6 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
2	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
2	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks

MIG/MAG Hořák B 255

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 240A

MIX M21 : 220A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	255B1001	004.D624	Držák trysky 255A	10 ks
4	255B6000	767.D637	Přechodový kroužek 255A	10 ks
5	255B0000	767.D633	Trubice hořáku 255A	1 ks
6	000BT4301K		Rukojeť hořáku BT	1 ks
7	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
8	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
9	25B0003	160.0128	Koaxiální kabel 25mm2 3m	1 ks
9	25B0004	160.0142	Koaxiální kabel 25mm2 4m	1 ks
9	25B0005	160.0155	Koaxiální kabel 25mm2 5m	1 ks
10	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
11	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
12	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
13	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
13	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
13	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
13	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
13	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
13	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
13	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák B 305


Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 290A

MIX M21 : 260A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	305B0003	767.D660	Svařovací hořák MIG/MAG 305A 3m	1 ks
	305B0004	767.D661	Svařovací hořák MIG/MAG 305A 4m	1 ks
1	355B3001	145.D021	Hubice 305/355A kónická NW18 72mm	10 ks
1	355B3002	145.D022	Hubice 305/355A kónická NW16 69mm	10 ks
1	355B3003	145.D024	Hubice 305/355A válcová NW21 72mm	10 ks
2	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks

MIG/MAG Hořák B 305

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 290A

MIX M21 : 260A

Průměr drátu : 0.8 - 1.2 mm




Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	305B1001	014.D745	Držák trysky 305/355A	10 ks
4	305B6000	767.D668	Přechodový kroužek 305/355A	10 ks
5	305B0000	767.D663	Trubice hořáku 305A	1 ks
6	000BT4301K		Rukojeť hořáku BT	1 ks
7	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
8	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
9	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm ² 3m	1 ks
9	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm ² 4m	1 ks
9	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm ² 5m	1 ks
10	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
11	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
12	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
13	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
13	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
13	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
13	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
13	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
13	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
13	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák B 355

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 340A
MIX M21 : 320A
Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	355B0003	767.D690	Svařovací hořák MIG/MAG 355A 3m	1 ks
	355B0004	767.D691	Svařovací hořák MIG/MAG 355A 4m	1 ks
1	355B3001	145.D021	Hubice 305/355A kónická NW18 72mm	10 ks
1	355B3002	145.D022	Hubice 305/355A kónická NW16 69mm	10 ks
1	355B3003	145.D024	Hubice 305/355A válcová NW21 72mm	10 ks
2	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
2	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
2	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
2	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks

MIG/MAG Hořák B 355

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 60%:

CO₂ : 340A

MIX M21 : 320A

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
3	305B1001	014.D745	Držák trysky 305/355A	10 ks
4	305B6000	767.D668	Přechodový kroužek 305/355A	10 ks
5	355B0000	767.D693	Trubice hořáku 355A	1 ks
6	000BT4301K		Rukojeť hořáku BT	1 ks
7	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
8	000BT4201		Pružina hořáku BT	1 ks
9	35B0003	160.0239	Koaxiální kabel 35mm2 3m	1 ks
9	35B0004	160.0255	Koaxiální kabel 35mm2 4m	1 ks
9	35B0005	160.0267	Koaxiální kabel 35mm2 5m	1 ks
10	000B4215		Kryt ochranný plastový plyn	1 ks
11	000B4100	500.0213	Matice převlečná	1 ks
12	000B0002	501.0003	Eurokoncovka plyn ESG	1 ks
13	010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
13	010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
13	010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
13	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
13	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
13	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
13	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
13	010B4003	124.0041	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 3.5m	1 ks
13	010B4004	124.0042	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 4.5m	1 ks
13	010B4005	124.0044	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 5.5m	1 ks

MIG/MAG Hořák 550A Double COOL



MIG/MAG Hořák 550A


Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 550A

MIX M21 : 500A

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



MIG/MAG Hořák 550A

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 550A

MIX M21 : 500A

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	550BM0004		Svařovací hořák MIG/MAG 550A 4m DoubleCool	1 ks
1	500B3001	145.0085	Hubice 400/500A kónická NW16	10 ks
2	500B3002	145.0132	Hubice 400/500A ostře kónická NW14	10 ks
3	500B3003	145.0051	Hubice 400/500A válcová NW20	10 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	500B1251	142.0022	Držák trysky 400/500A 25mm	20 ks
5	500B1291	142.0027	Držák trysky 400/500A 29mm	20 ks
6	500B2001	030.0145	Rozdělovač plynu 400/500A bílý	20 ks
6	500B2002	030.0037	Rozdělovač plynu 400/500A černý	20 ks
6	500B2003		Rozdělovač plynu 400/500A keramický	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
7	550B0000		Trubice hořáku 550A	1 ks
8	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
9	000BM4301		Rukojeť hořáku 550A	1 ks
10	000BM4213		Kloub rukojeti M TYP	1 ks
11	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks
12	000BM4203		Kryt ochranný plastový voda M TYP	1 ks
13	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
14	500B1000	501.0015	Eurokoncovka voda ESW	1 ks
15	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks
16	010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	200 m
16	010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	200 m
16	010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
16	010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
16	010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
16	010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
16	010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
16	010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
16	010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
16	010B0205		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks
16	010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
16	010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
16	010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
16	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
16	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
16	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
16	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
16	011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
16	011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
17	500B4003	156.0019	Vodič bowdenu 3m	1 ks
17	500B4004	156.0023	Vodič bowdenu 4m	1 ks
17	500B4005	156.0026	Vodič bowdenu 5m	1 ks
18	500B5003	115.0065	Silový kabel 3m	1 ks
18	500B5004	115.0070	Silový kabel 4m	1 ks
18	500B5005	115.0074	Silový kabel 5m	1 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
18	500B5003G		Silový kabel 3m gumový	1 ks
18	500B5004G		Silový kabel 4m gumový	1 ks
18	500B5005G		Silový kabel 5m gumový	1 ks
19	500B9003		Soubor hadic 3m	1 ks
19	500B9004		Soubor hadic 4m	1 ks
19	500B9005		Soubor hadic 5m	1 ks
20	500B8004	107.0004	Hadice zpevněná 25 x 1.5mm	20 m
21	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
21	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
21	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
22	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
22	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
23	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
24	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
24	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
24	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
24	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
25	000B4103		Kroužek velký	sada 2 ks

MIG/MAG Hořák BL 500W HY

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A

MIX M21 : 450A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



MIG/MAG Hořák BL 500W HY

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A

MIX M21 : 450A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
	800B0004		Svařovací hořák MIG/MAG 500 W HY 4m	1 ks
1	800B35004	44.0350.0632	Hubice 500A kónická D17/25x79	10 ks
2	800B1008	42.0001.1576	Tryska M10 x 0.8 x 40mm CuCrZr	50 ks
2	800B1010	42.0001.1577	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr	50 ks
2	800B1012	42.0001.1578	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr	50 ks
2	800B1014	42.0001.1930	Tryska M10 x 1.4 x 40mm CuCrZr	50 ks
2	800B1016	42.0001.1579	Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr	50 ks
2	800B51010	147.1348	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
2	800B51012	147.1349	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
2	800B51016		Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
3	800B25001	42.0100.1007	Protirozstříkový kroužek D10,1/20,8x28,5	20 ks
4	800B15001	42.0001.5122	Mezikus 500A M10	10 ks
5	800B60050	42.0100.1016	Izolační kroužek 500A	10 ks
6	800B0000		Trubice hořáku 500 W HY	1 ks
7	000B0001	185.0031	Vypínač hořáku MIG červený	1 ks
8	000B4301		Rukojeť hořáku NT	1 ks
9	000B4213		Kloub rukojeti NT	1 ks
10	000B4214		Pružina hořáku vodní NT	1 ks
11	000B4203		Kryt ochranný plastový zadní voda NT	1 ks
12	000B4101		Matice modrá zadní NT	1 ks
13	500B1000	501.0015	Eurokoncovka voda ESW	1 ks
14	500B1001	501.0082	Matice euro M10	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
15	010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	200 m
15	010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	200 m
15	010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
15	010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
15	010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
15	010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
15	010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
15	010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
15	010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
15	010B0205N		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks
15	010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
15	010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
15	010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
15	011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
15	011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
15	011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
15	011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
15	011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
15	011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
16	500B4003	156.0019	Vodič bowdenu 3m	1 ks
16	500B4004	156.0023	Vodič bowdenu 4m	1 ks
16	500B4005	156.0026	Vodič bowdenu 5m	1 ks
17	500B5003	115.0065	Silový kabel 3m	1 ks
17	500B5004	115.0070	Silový kabel 4m	1 ks
17	500B5005	115.0074	Silový kabel 5m	1 ks
17	500B5003G		Silový kabel 3m gumový	1 ks
17	500B5004G		Silový kabel 4m gumový	1 ks
17	500B5005G		Silový kabel 5m gumový	1 ks
18	500B9003		Soubor hadic 3m	1 ks
18	500B9004		Soubor hadic 4m	1 ks
18	500B9005		Soubor hadic 5m	1 ks
19	500B8004	107.0004	Hadice zpevněná 25 x 1.5mm	20 m
20	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
20	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
20	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
21	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
22	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
23	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
23	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
23	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
23	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
24	000B4103		Kroužek velký	sada 2 ks

MIG Hořák Automat 500W

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A

MIX M21 : 450A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm



Zatěžovatel 100%:

CO₂ : 500A

MIX M21 : 450A

Chlazení: vodou

Průměr drátu : 1.0 - 1.6 mm

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	500B3001	145.0085	Hubice 400/500A kónická NW16	10 ks
2	500B3002	145.0132	Hubice 400/500A ostře kónická NW14	10 ks
3	500B3003	145.0051	Hubice 400/500A válcová NW20	10 ks
4	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
4	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
4	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
4	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
4	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
4	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
5	500B1251	142.0022	Držák trysky 400/500A 25mm	20 ks
5	500B1291	142.0027	Držák trysky 400/500A 29mm	20 ks
6	500B2001	030.0145	Rozdělovač plynu 400/500A bílý	20 ks
6	500B2002	030.0037	Rozdělovač plynu 400/500A černý	20 ks
6	500B2003		Rozdělovač plynu 400/500A keramický	10 ks
7	500B6000	030.0019	Izolační kroužek 400/500A	50 ks
8	500B0000.A		Trubice hořáku 500A AUTO 0°	1 ks
9	000B4302.A		Rukojeť hořáku AUTO MIG	1 ks

Trysky



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	200B0606	140.0008	Tryska M6 x 0.6 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
1	200B0608	140.0059	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
1	200B0610	140.0253	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
1	200B0612	140.0387	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu krátký závit	50 ks
1	200B30608	140.0062	Tryska M6 x 0.8 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
1	200B30610	140.0256	Tryska M6 x 1.0 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
1	200B30612		Tryska M6 x 1.2 x 25mm CuCrZr krátký závit	50 ks
2	100B0606	140.D010	Tryska M6 x 0.6 x 25mm E-Cu dlouhý závit	50 ks
2	100B0608	140.D011	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu dlouhý závit	50 ks
2	100B0610	140.D012	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu dlouhý závit	50 ks
2	100B0612	140.D013	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu dlouhý závit	50 ks
3	200B2608	140.0061	Tryska M6 x 0.8 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
3	200B2610	140.0255	Tryska M6 x 1.0 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
3	200B2612	140.0389	Tryska M6 x 1.2 x 25mm E-Cu poniklovaná	50 ks
4	100B1608	140.D101	Tryska M6 x 0.8 x 24mm E-Cu zesílená	50 ks
4	100B1610	140.D102	Tryska M6 x 1.0 x 24mm E-Cu zesílená	50 ks
4	100B1612	140.D103	Tryska M6 x 1.2 x 24mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1606	140.0005	Tryska M6 x 0.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1608	140.0051	Tryska M6 x 0.8 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1610	140.0242	Tryska M6 x 1.0 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1612	140.0379	Tryska M6 x 1.2 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1614	140.0516	Tryska M6 x 1.4 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
5	200B1616		Tryska M6 x 1.6 x 28mm E-Cu zesílená	50 ks
6	200B3606		Tryska M6 x 0.6 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
6	200B3608	140.0054	Tryska M6 x 0.8 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
6	200B3610	140.0245	Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
6	200B3612	140.0382	Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks
6	200B3614	140.0519	Tryska M6 x 1.4 x 28mm CuCrZr zesílená	50 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
7	200B5610		Tryska M6 x 1.0 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
7	200B5612		Tryska M6 x 1.2 x 28mm CuCrZr zesílená poníkl.	50 ks
8	200B0808	140.0114	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu	50 ks
8	200B0810	140.0313	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu	50 ks
8	200B0812	140.0442	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu	50 ks
8	200B0814	140.0533	Tryska M8 x 1.4 x 30mm E-Cu	50 ks
8	200B0816	140.0587	Tryska M8 x 1.6 x 30mm E-Cu	50 ks
9	200B3808	140.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr	50 ks
9	200B3810	140.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr	50 ks
9	200B3812	140.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr	50 ks
9	200B3814	140.0536	Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr	50 ks
9	200B3816	140.0590	Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr	50 ks
10	200B4808	147.0117	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
10	200B4810	147.0316	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
10	200B4812	147.0445	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu postříbřená	50 ks
11	200B2808	140.0116	Tryska M8 x 0.8 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
11	200B2810	140.0315	Tryska M8 x 1.0 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
11	200B2812	140.0444	Tryska M8 x 1.2 x 30mm E-Cu poniklovaná	50 ks
11	200B5808		Tryska M8 x 0.8 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	200B5810	140.0317	Tryska M8 x 1.0 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	200B5812	140.0446	Tryska M8 x 1.2 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	200B5814		Tryska M8 x 1.4 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	200B5816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
12	800B0608	42.0001.0053	Tryska M6 x 0.8 x 33mm CuCrZr	50 ks
12	800B0610	42.0001.0054	Tryska M6 x 1.0 x 33mm CuCrZr	50 ks
12	800B0612	42.0001.0055	Tryska M6 x 1.2 x 33mm CuCrZr	50 ks
13	800B0808	42.0001.2911	Tryska M8 x 0.8 x 35mm CuCrZr	50 ks
13	800B0810	42.0001.2912	Tryska M8 x 1.0 x 35mm CuCrZr	50 ks
13	800B0812	42.0001.2913	Tryska M8 x 1.2 x 35mm CuCrZr	50 ks
14	800B1008	42.0001.1576	Tryska M10 x 0.8 x 40mm CuCrZr	50 ks
14	800B1010	42.0001.1577	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr	50 ks
14	800B1012	42.0001.1578	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr	50 ks
14	800B1014	42.0001.1930	Tryska M10 x 1.4 x 40mm CuCrZr	50 ks
14	800B1016	42.0001.1579	Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr	50 ks
15	800B51010	147.1348	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
15	800B51012	147.1349	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
15	800B51016		Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
	800B5810	147.1340	Tryska M8 x 1.0 x 35mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
	800B5812	147.1341	Tryska M8 x 1.2 x 35mm CuCrZr poniklovaná	50 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	200B60608	141.0002	Tryska M6 x 0.8 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
	200B60610	141.0007	Tryska M6 x 1.0 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
	200B60612	141.0011	Tryska M6 x 1.2 x 25mm ALU krátký závit	50 ks
	200B60808	141.0003	Tryska M8 x 0.8 x 30mm ALU	50 ks
	200B60810	141.0008	Tryska M8 x 1.0 x 30mm ALU	50 ks
	200B60812	141.0015	Tryska M8 x 1.2 x 30mm ALU	50 ks
	200B60814	141.0055	Tryska M8 x 1.4 x 30mm ALU	50 ks
	200B60816		Tryska M8 x 1.6 x 30mm ALU	50 ks
	200B61608	141.0001	Tryska M6 x 0.8 x 28mm ALU zesílená	50 ks
	200B61610	141.0006	Tryska M6 x 1.0 x 28mm ALU zesílená	50 ks
	200B61612	141.0010	Tryska M6 x 1.2 x 28mm ALU zesílená	50 ks
	200B61616	141.0020	Tryska M6 x 1.6 x 28mm ALU zesílená	50 ks
	220B5810		Tryska M8 x 1.0 x 20mm CuCrZr poniklovaná	50 ks

Rozdělovače plynu a držáky trysek



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	240B2001	012.0183	Rozdělovač plynu 240A bílý	20 ks
1	240B2002		Rozdělovač plynu 240A černý	20 ks
1	240B2003	012.0243	Rozdělovač plynu 240A silikonový	10 ks
1	240B2004		Rozdělovač plynu 240A keramický	10 ks
2	260B2001	018.0116	Rozdělovač plynu 260A bílý	20 ks
3	360B2001	014.0261	Rozdělovač plynu 360A bílý	20 ks
4	500B2001	030.0145	Rozdělovač plynu 400/500A bílý	20 ks
4	500B2002	030.0037	Rozdělovač plynu 400/500A černý	20 ks
4	500B2003		Rozdělovač plynu 400/500A keramický	10 ks
5	800B25001	42.0100.1007	Protirozstříkový kroužek D10,1/20,8x28,5	20 ks




Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	150B1001	002.0078	Držák trysky 150A	20 ks
2	240B1001	142.0003	Držák trysky 240A	20 ks
3	250B1001	142.0001	Držák trysky 250A M6	20 ks
3	250B1002	142.0015	Držák trysky 250A M8	20 ks
4	260B1261	142.0007	Držák trysky 260A M6	20 ks
4	260B1281	142.0082	Držák trysky 260A M8	20 ks
5	360B1061	142.0005	Držák trysky 360A M6	20 ks
5	360B1081	142.0020	Držák trysky 360A M8	20 ks
6	500B1251	142.0022	Držák trysky 400/500A 25mm	20 ks
6	500B1291	142.0027	Držák trysky 400/500A 29mm	20 ks
7	800B12301	42.0001.1718	Mezikus 230A M6	10 ks
7	800B13001	42.0001.5084	Mezikus 300A M8	10 ks
7	800B15001	42.0001.5122	Mezikus 500A M10	10 ks

Plynové hubice



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	150B3001	145.0075	Hubice 150A kónická NW12	10 ks
1	150B3101		Hubice 150A kónická NW12 HD (zesílená)	10ks
1	150B3201		Hubice 150A kónická NW12 (mosaz)	10 ks
2	150B3002	145.0123	Hubice 150A ostře kónická NW9.5	10 ks
2	150B3202		Hubice 150A ostře kónická NW9.5 (mosaz)	10 ks
3	150B3003	145.0041	Hubice 150A válcová NW16	10 ks
3	150B3203		Hubice 150A válcová NW16 (mosaz)	10 ks
4	150B3004	145.0168	Hubice 150A bodovací NW16	10 ks
5	240B3001	145.0080	Hubice 240A kónická NW12.5	10 ks
6	240B3002	145.0128	Hubice 240A ostře kónická NW10	10 ks
7	240B3003	145.0047	Hubice 240A válcová NW17	10 ks
8	250B3001	145.0076	Hubice 250A kónická NW15	10 ks
8	250B3101		Hubice 250A kónická NW15 HD (zesílená)	10 ks
8	250B3201		Hubice 250A kónická NW15 (mosaz)	10 ks
9	250B3002	145.0124	Hubice 250A ostře kónická NW11.5	10 ks
9	250B3202		Hubice 250A ostře kónická NW11.5 (mosaz)	10 ks
10	250B3003	145.0042	Hubice 250A válcová NW18	10 ks
11	360B3001	145.0078	Hubice 360A kónická NW16	10 ks
12	360B3002	145.0126	Hubice 360A ostře kónická NW12	10 ks
13	360B3003	145.0045	Hubice 360A válcová NW19	10 ks
14	500B3001	145.0085	Hubice 400/500A kónická NW16	10 ks
15	500B3002	145.0132	Hubice 400/500A ostře kónická NW14	10 ks
16	500B3003	145.0051	Hubice 400/500A válcová NW20	10 ks
17	800B32301	42.0001.5173	Hubice 230A kónická D12/20x66	10 ks
18	800B32302	42.0001.5174	Hubice 230A ostře kónická D10/20x66	10 ks
19	800B32303	42.0001.5172	Hubice 230A válcová D17/20x66	10 ks
20	800B33001	42.0001.5096	Hubice 300A kónická D13/22x67	10 ks
21	800B33003	42.0001.5821	Hubice 300A válcová D22/17x67	10 ks
22	800B33004	42.0001.5269	Hubice 300A kónická D15,5/22x67	10 ks
23	800B35001	42.0001.5128	Hubice 500A kónická D17/25x79	10 ks
24	800B35002	42.0001.5129	Hubice 500A ostře kónická D15/25x79	10 ks
25	800B35003	42.0001.5127	Hubice 500A válcová D20/25x79	10 ks
26	800B35004	44.0350.0632	Hubice 500A kónická D17/25x79	10 ks

Bowdeny



Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
010B1003	124.0011	Bowden modrý 1.5 x 4.5 3.5m	1 ks
010B1004	124.0012	Bowden modrý 1.5 x 4.5 4.5m	1 ks
010B1005	124.0015	Bowden modrý 1.5 x 4.5 5.5m	1 ks
010B2003	124.0026	Bowden červený 2.0 x 4.5 3.5m	1 ks
010B2004	124.0031	Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m	1 ks
010B2004N		Bowden červený 2.0 x 4.5 4.5m nerez	1 ks
010B2005	124.0035	Bowden červený 2.0 x 4.5 5.5m	1 ks
010B3003	124.D002	Bowden bílý 1.3 x 3.6 3.4m	1 ks
010B3004	124.D003	Bowden bílý 1.3 x 3.6 4.4m	1 ks
010B3005	124.D004	Bowden bílý 1.3x 3.6 5.4m	1 ks
010B4003	124.0041	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 3.5m	1 ks
010B4004	124.0042	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 4.5m	1 ks
010B4005	124.0044	Bowden žlutý 2.5 x 4.5 5.5m	1 ks
010B01550		Bowden holý 1.5 x 4.0 metráž	50 m
010B0250		Bowden holý 2.0 x 4.5 metráž	50 m
010B0153	122.0005	Bowden holý 1.5 x 4.0 3.4m	1 ks
010B0154	122.0007	Bowden holý 1.5 x 4.0 4.4m	1 ks
010B0155	122.0009	Bowden holý 1.5 x 4.0 5.4m	1 ks
010B0203	122.0031	Bowden holý 2.0 x 4.5 3.4m	1 ks
010B0204	122.0036	Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m	1 ks
010B0204N		Bowden holý 2.0 x 4.5 4.4m nerez	1 ks
010B0205	122.0039	Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m	1 ks
010B0205N		Bowden holý 2.0 x 4.5 5.4m nerez	1 ks

Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
010B0253	122.0056	Bowden holý 2.5 x 4.5 3.4m	1 ks
010B0254	122.0060	Bowden holý 2.5 x 4.5 4.4m	1 ks
010B0255	122.0063	Bowden holý 2.5 x 4.5 5.4m	1 ks
011B1004	126.0008	Bowden teflon modrý 4.5m	1 ks
011B1005	126.0011	Bowden teflon modrý 5.5m	1 ks
011B1000	125.0004	Bowden teflon modrý metráž	50 m
011B2004	126.0026	Bowden teflon červený 4.5m	1 ks
011B2005	126.0028	Bowden teflon červený 5.5m	1 ks
011B2000	125.0006	Bowden teflon červený metráž	50 m
011B3004	126.0042	Bowden teflon žlutý 4.5m	1 ks
011B3005	126.0045	Bowden teflon žlutý 5.5m	1 ks
011B3000	125.0017	Bowden teflon žlutý metráž	50 m
012B0203	127.0005	Bowden uhlíkoteflonový 2.0 x 4.0 3.5 m	1 ks
012B0204	127.0007	Bowden uhlíkoteflonový 2.0 x 4.0 4.5 m	1 ks
012B0205	127.0008	Bowden uhlíkoteflonový 2.0 x 4.0 5.5 m	1 ks
800B1940	42.0404.0181	Bowden holý 1.9 x 1.2 4.73 m	1 ks
800B2040	42.0404.0183	Bowden holý 1.6 x 1.2 4.5 m	1 ks

Svařovací hořáky TIG M TYP



TIG/WIG Hořák BM 9

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 110A

35% AC : 80A

Chlazení : plynem



Zatěžovatel :

35% DC : 110A

35% AC : 80A

Chlazení : plynem



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	9BM0004		Svařovací hořák TIG 9 4m 10-25 G1/4 kůže	1 ks
	9BM0008		Svařovací hořák TIG 9 8m 10-25 G1/4 kůže	1 ks
1	920B4001	701.0240	Matice TIG krátká 9/20	10 ks
1	920B4002	701.0244	Matice TIG střední 9/20	10 ks
1	920B4003	701.0247	Matice TIG dlouhá 9/20	10 ks
2	9B0000	705.0001	Těleso hořáku 9	1 ks
2	9B000F	703.0001	Těleso hořáku 9 Flexi	1 ks
2	9B000V		Těleso hořáku 9 Ventilek	1 ks
3	920B6000	702.0055	Izolační kroužek 9/20	10 ks
4	920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
5	920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
5	920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
5	920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
5	920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
5	920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
6	920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
6	920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
6	920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
7	920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
7	920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
7	920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
7	920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
7	920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
8	920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
8	920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
8	920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
8	920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
9	920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
10	920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
10	920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
10	920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
10	920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
10	920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks
11	920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
11	920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
11	920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
11	920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718BM0001		Vypínač TIG DUAL M TYP	1 ks
13	1718BM0002		Vypínač TIG SINGLE M TYP	1 ks
13	1718BM0003		Vypínač TIG 4-tlačítkový M TYP	1 ks
13	1718BM0004		Vypínač TIG s potenciometrem M TYP	1 ks
14	1718BM4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO M TYP	1 ks
15	1718BM4212		Kloub rukojeti TIG M TYP	1 ks
16	1718BM4214		Pružina hořáku TIG malá M TYP	1 ks
17	1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
18	1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
19	1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
20	20B5004	150.0015	Silový kabel 20 M12x1 4m	1 ks
20	20B5008	150.0016	Silový kabel 20 M12x1 8m	1 ks
21	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
22	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
23	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
23	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
23	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
23	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
24	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
24	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG/WIG Hořák BM 20

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

100% DC : 240A

100% AC : 170A

Chlazení :

vodou



TIG/WIG Hořák BM 20

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

100% DC : 240A

100% AC : 170A

Chlazení : vodou



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	20MB0004		Svařovací hořák TIG 20 4m M12x1 kůže (bez konektoru)	1 ks
	20MB0008		Svařovací hořák TIG 20 8m M12x1 kůže (bez konektoru)	1 ks
1	920B4001	701.0240	Matice TIG krátká 9/20	10 ks
1	920B4002	701.0244	Matice TIG střední 9/20	10 ks
1	920B4003	701.0247	Matice TIG dlouhá 9/20	10 ks
2	20B0000	705.0058	Těleso hořáku 20	1 ks
2	20B000F	703.0302	Těleso hořáku 20 Flexi	1 ks
3	920B6000	702.0055	Izolační kroužek 9/20	10 ks
4	920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
5	920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
5	920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
5	920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
5	920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
5	920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
6	920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
6	920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
6	920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
7	920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
7	920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
7	920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
7	920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
7	920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
8	920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
8	920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
8	920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
8	920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
9	920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks

Pozice	Objednáací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
10	920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
10	920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
10	920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
10	920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
10	920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks
11	920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
11	920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
11	920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
11	920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718BM0001		Vypínač TIG DUAL M TYP	1 ks
13	1718BM0002		Vypínač TIG SINGLE M TYP	1 ks
13	1718BM0003		Vypínač TIG 4-tlačítkový M TYP	1 ks
13	1718BM0004		Vypínač TIG s potenciometrem M TYP	1 ks
14	1718BM4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO M TYP	1 ks
15	1718BM4212		Kloub rukojeti TIG M TYP	1 ks
16	1718BM4214		Pružina hořáku TIG malá M TYP	1 ks
17	1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
18	1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
19	1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
20	20B5004	150.0015	Silový kabel 20 M12x1 4m	1 ks
20	20B5008	150.0016	Silový kabel 20 M12x1 8m	1 ks
21	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
21	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
21	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
22	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
23	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
23	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
24	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
24	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
24	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
24	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
25	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
25	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG/WIG Hořák BM 17

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 140A

35% AC : 100A

Chlazení : plynem



TIG/WIG Hořák BM 17

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 140A

35% AC : 110A

Chlazení : plynem



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	17BM0004		Svařovací hořák TIG 17 4m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
	17BM0008		Svařovací hořák TIG 17 8m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
1	1718B4001	712.1053	Matice TIG krátká 17/18	10 ks
1	1718B4002		Matice TIG střední 17/18	10 ks
1	1718B4003	712.1051	Matice TIG dlouhá 17/18	10 ks
2	17B0000	705.0033	Těleso hořáku 17	1 ks
2	17B000F	703.0009	Těleso hořáku 17 Flexi	1 ks
3	1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
10	1718B3010	701.0113	Keramická hubice 17/18 č.10 16.0mm 10N45	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718BM0001		Vypínač TIG DUAL M TYP	1 ks
13	1718BM0002		Vypínač TIG SINGLE M TYP	1 ks
13	1718BM0003		Vypínač TIG 4-tlačítkový M TYP	1 ks
13	1718BM0004		Vypínač TIG s potenciometrem M TYP	1 ks
14	1718BM4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO M TYP	1 ks
15	1718BM4212		Kloub rukojeti TIG M TYP	1 ks
16	1718BM4214		Pružina hořáku TIG malá M TYP	1 ks
17	1718B4506		Kožený obal TIG 9/17 L= 1m	1 ks
18	1718B4508		Upevňovací kroužek malý + průchodka pro obal	1 ks
19	1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
20	917B5004	150.0084	Silový kabel 9/17 4m	1 ks
20	917B5008	150.0085	Silový kabel 9/17 8m	1 ks
21	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
22	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
23	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
23	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
23	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
23	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
24	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
24	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG/WIG Hořák BM 17V

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 140A

35% AC : 110A

Chlazení :

plynem



TIG/WIG Hořák BM 17V

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 140A

35% AC : 100A

Chlazení : plynem



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	17BM0004V		Svařovací hořák TIG 17V 4m 10-25 G3/8	1 ks
	17BM0008V		Svařovací hořák TIG 17V 8m 10-25 G3/8	1 ks
1	1718B4001	712.1053	Matice TIG krátká 17/18	10 ks
1	1718B4002		Matice TIG střední 17/18	10 ks
1	1718B4003	712.1051	Matice TIG dlouhá 17/18	10 ks
2	17B000V	705.0038	Těleso hořáku 17 Ventilek	1 ks
3	1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
10	1718B3010	701.0113	Keramická hubice 17/18 č.10 16.0mm 10N45	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718B4300		Rukojeť hořáku TIG 17V černá	1 ks
14	1718B4211		Redukce TIG 9/17/20	1 ks
15	917B5004	150.0084	Silový kabel 9/17 4m	1 ks
15	917B5008	150.0085	Silový kabel 9/17 8m	1 ks
16	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
17	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
18	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
18	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
18	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
18	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
19	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
19	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG/WIG Hořák BM 18

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

100% DC : 320A

100% AC : 230A

Chlazení :

vodou



TIG/WIG Hořák BM 18

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

100% DC : 320A

100% AC : 230A

Chlazení :

vodou



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	18BM0004		Svařovací hořák TIG 18 4m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
	18BM0006		Svařovací hořák TIG 18 6m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
	18BM0008		Svařovací hořák TIG 18 8m M12x1 G3/8+G1/4 kůže (bez konektoru)	1 ks
1	1718B4001	712.1053	Matice TIG krátká 17/18	10 ks
1	1718B4002		Matice TIG střední 17/18	10 ks
1	1718B4003	712.1051	Matice TIG dlouhá 17/18	10 ks
2	18B0000	705.0049	Těleso hořáku 18	1 ks
2	18B000F	712.2030	Těleso hořáku 18 FLEXI	1 ks
3	1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
10	1718B3010	701.0113	Keramická hubice 17/18 č.10 16.0mm 10N45	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718BM0001		Vypínač TIG DUAL M TYP	1 ks
13	1718BM0002		Vypínač TIG SINGLE M TYP	1 ks
13	1718BM0003		Vypínač TIG 4-tlačítkový M TYP	1 ks
13	1718BM0004		Vypínač TIG s potenciometrem M TYP	1 ks
14	1718BM4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO M TYP	1 ks
15	1718BM4212		Kloub rukojeti TIG M TYP	1 ks
16	1718BM4215		Pružina hořáku TIG velká M TYP	1 ks
17	1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
18	1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
19	18B5004	116.0083	Silový kabel 18 M12x1 4m	1 ks
19	18B5006		Silový kabel 18 M12x1 6m	1 ks
19	18B5008	116.0084	Silový kabel 18 M12x1 8m	1 ks
20	500B8001	109.0056	PVC hadice 4.5 x 1.5mm červená	200 m
20	500B8002	109.0057	PVC hadice 4.5 x 1.5mm modrá	200 m
20	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
22	500B8501	501.2423	Ucpávka vodní červená	1 ks
22	500B8502	501.2424	Ucpávka vodní modrá	1 ks
23	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojité	50 ks
23	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojité	50 ks
23	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojité	50 ks
23	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojité	50 ks
24	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
24	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

TIG/WIG Hořák BM 26

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 180A

35% AC : 130A

Chlazení :

plynem



TIG/WIG Hořák BM 26

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel :

35% DC : 180A

35% AC : 130A

Chlazení : plynem



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
	26BM0004		Svařovací hořák TIG 26 4m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
	26BM0008		Svařovací hořák TIG 26 8m 35-50 G1/4 kůže	1 ks
1	1718B4001	712.1053	Matice TIG krátká 17/18	10 ks
1	1718B4002		Matice TIG střední 17/18	10 ks
1	1718B4003	712.1051	Matice TIG dlouhá 17/18	10 ks
2	26B0000	705.0086	Těleso hořáku 26	1 ks
2	26B000F	703.0020	Těleso hořáku 26 Flexi	1 ks
3	1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
4	1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
5	1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
6	1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
6	1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
6	1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
6	1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
6	1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
6	1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
7	1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
7	1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
7	1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
7	1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
7	1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
7	1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
8	1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
8	1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
9	1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
10	1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
10	1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
10	1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
10	1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
10	1718B3010	701.0113	Keramická hubice 17/18 č.10 16.0mm 10N45	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
11	1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
11	1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
11	1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
11	1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
11	1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
12	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
12	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
12	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
12	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks
13	1718BM0001		Vypínač TIG DUAL M TYP	1 ks
13	1718BM0002		Vypínač TIG SINGLE M TYP	1 ks
13	1718BM0003		Vypínač TIG 4-tlačítkový M TYP	1 ks
13	1718BM0004		Vypínač TIG s potenciometrem M TYP	1 ks
14	1718BM4301		Rukojeť hořáku TIG ERGO M TYP	1 ks
15	1718BM4212		Kloub rukojeti TIG M TYP	1 ks
16	1718BM4215		Pružina hořáku TIG velká M TYP	1 ks
17	1718B4507		Kožený obal TIG 18/20/26 L= 0,8m	1 ks
18	1718B4509		Upevňovací kroužek velký + průchodka pro obal	1 ks
19	26B5004	150.0087	Silový kabel TIG 26 4m	1 ks
19	26B5008	150.0088	Silový kabel TIG 26 8m	1 ks
20	500B8003	109.0040	PVC hadice 4.5 x 1.5mm černá	200 m
21	500B7000	501.0114	Koncovka vodní nippel	10 ks
22	500B7087	171.0002	Lisovací spona 8.7mm dvojitá	50 ks
22	500B7095	173.0001	Lisovací spona 9.5mm dvojitá	50 ks
22	500B7100	173.0002	Lisovací spona 10.0mm dvojitá	50 ks
22	500B7120	171.0005	Lisovací spona 12.0mm dvojitá	50 ks
23	999B41025		Rychlospojka kabelová TIG 10-25	1 ks
23	999B43550		Rychlospojka kabelová TIG 35-50	1 ks

Druhy wolframových elektrod

Pro svařování se používají wolframové elektrody čisté (čistota 99,9%), legované (thorium, lanthan, céry, zirkon) a s příměsí vzácných zemin. Jejich volba závisí na druhu proudu, oblasti použití a očekávaném výsledku svařování. Druh a označení elektrod udává norma ČSN EN 26848.

Čistý Wolfram

Wolframová elektroda Zelená

Elektroda je vhodná pro svařování slitin hliníku střídavým proudem. Zde vyniká dobrou stabilitou oblouku. Naopak nevhodná je pro svařování stejnosměrným proudem. Jako jediná se WP elektroda nebrousí do špičky

Legované Thoriem

Wolframová elektroda

žlutá WT 10

červená WT 20

fialová WT 30

oranžová WT 40

Použití: svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin titanu, niklu a mědi. Obsah thoria způsobuje snížení výstupní práce a zvýšení emise elektronů.

Vlastnosti: se stoupajícím obsahem thoria se zlepšují zapalovací vlastnosti, trvanlivost a proudová zatížitelnost. Hlavní použití těchto elektrod je při svařování vysoce legovaných a nerezových ocelí stejnosměrným proudem, kde vyznačují výborné vlastnosti.

Legované Cerem

Wolframová elektroda šedá WC 20

Použití: svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin hliníku, magnesia, titanu, niklu, mědi atd.

Vlastnosti: Cerované elektrody jsou univerzální pro téměř všechna použití. Lze je použít pro svařování stejnosměrným i střídavým proudem. Cerované elektrody jsou vhodné pro svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin hliníku, slitin titanu, niklu, mědi a hořčíku. WC elektrody mají svářecí vlastnosti podobné jako WT elektrody: velmi dobré zapalovací vlastnosti - i při teplé elektrodě, dobrá trvanlivost a proudová zatížitelnost. Podstatně méně však zatěžují životní prostředí a zdraví svářeče.

Legované Lanthanem

Wolframová elektroda

černá WL 10

zlatá WL 15

modrá WL 20

Použití: svařování nelegovaných ocelí i vysoce legovaných ocelí, slitin hliníku, magnesia, titanu, niklu, mědi atd.

Vlastnosti: Lanthanované elektrody jsou stejně jako WC elektrody univerzální pro téměř všechna použití při svařování střídavým i stejnosměrným proudem. Lanthanované elektrody předstihují cerované zejména v oblasti nízkých proudů. Jsou tak vhodné i pro svařování plasmou a mikropasmou. Vyšší podíl lathanu usnadňuje zapalování, zejména při automatizovaném svařování (orbitální, robotické, polohovací stoly atd.

Legované Zirkonem

Wolframová elektroda bílá WZ 08

Použití: svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin titanu, niklu a mědi.

Vlastnosti: Obsah zirkonu minimalizuje tvorbu wolframových vměstků ve svarovém kovu. Použití je hlavně pro střídavý proud a tedy pro svařování hliníkových materiálů jako náhrada WP elektrod. Pro stejnosměrný proud je lze použít jen podmíněně.

Příměsí vzácných kovů

Wolframová elektroda tyrkysová WS20

Použití: svařování nelegovaných i vysoce legovaných ocelí, slitin hliníku, magnesia, titanu, niklu, mědi atd.

Vlastnosti: vynikající zapálení oblouku, delší interval broušení, dlouhá životnost elektrody, vysoká tepelná odolnost bez emisí. Elektroda obsahuje příměsí vzácných zemin a jejich oxidů (scandium, yttrium, lanthanum, cerium).

Wolframové elektrody



Objednací číslo	Název	Velikost balení
WBCE10	Wolframová elektroda červená WT20 1.0mm	10 ks
WBCE16	Wolframová elektroda červená WT20 1.6mm	10 ks
WBCE20	Wolframová elektroda červená WT20 2.0mm	10 ks
WBCE24	Wolframová elektroda červená WT20 2.4mm	10 ks
WBCE32	Wolframová elektroda červená WT20 3.2mm	10 ks
WBCE40	Wolframová elektroda červená WT20 4.0mm	10 ks
WBSE10	Wolframová elektroda šedá WC20 1.0mm	10 ks
WBSE16	Wolframová elektroda šedá WC20 1.6mm	10 ks
WBSE20	Wolframová elektroda šedá WC20 2.0mm	10 ks
WBSE24	Wolframová elektroda šedá WC20 2.4mm	10 ks
WBSE32	Wolframová elektroda šedá WC20 3.2mm	10 ks
WBSE40	Wolframová elektroda šedá WC20 4.0mm	10 ks
WBZE10	Wolframová elektroda zelená WP 1.0mm	10 ks
WBZE16	Wolframová elektroda zelená WP 1.6mm	10 ks
WBZE20	Wolframová elektroda zelená WP 2.0mm	10 ks
WBZE24	Wolframová elektroda zelená WP 2.4mm	10 ks
WBZE32	Wolframová elektroda zelená WP 3.2mm	10 ks
WBZE40	Wolframová elektroda zelená WP 4.0mm	10 ks
WBZL10	Wolframová elektroda zlatá WL15 1.0mm	10 ks
WBZL16	Wolframová elektroda zlatá WL15 1.6mm	10 ks
WBZL20	Wolframová elektroda zlatá WL15 2.0mm	10 ks
WBZL24	Wolframová elektroda zlatá WL15 2.4mm	10 ks
WBZL32	Wolframová elektroda zlatá WL15 3.2mm	10 ks
WBZL40	Wolframová elektroda zlatá WL15 4.0mm	10 ks
WBM010	Wolframová elektroda modrá WL20 1.0mm	10 ks
WBM016	Wolframová elektroda modrá WL20 1.6mm	10 ks
WBM020	Wolframová elektroda modrá WL20 2.0mm	10 ks
WBM024	Wolframová elektroda modrá WL20 2.4mm	10 ks
WBM032	Wolframová elektroda modrá WL20 3.2mm	10 ks
WBM040	Wolframová elektroda modrá WL20 4.0mm	10 ks
WBBi10	Wolframová elektroda bílá WZ08 1.0mm	10 ks
WBBi16	Wolframová elektroda bílá WZ08 1.6mm	10 ks
WBBi20	Wolframová elektroda bílá WZ08 2.0mm	10 ks
WBBi24	Wolframová elektroda bílá WZ08 2.4mm	10 ks
WBBi32	Wolframová elektroda bílá WZ08 3.2mm	10 ks

Objednací číslo	Název	Velikost balení
WBCER10	Wolframová elektroda černá WL10 1.0mm	10 ks
WBCER16	Wolframová elektroda černá WL10 1.6mm	10 ks
WBCER20	Wolframová elektroda černá WL10 2.0mm	10 ks
WBCER24	Wolframová elektroda černá WL10 2.4mm	10 ks
WBCER32	Wolframová elektroda černá WL10 3.2mm	10 ks
WBOR16	Wolframová elektroda oranžová WT40 1.6mm	10 ks
WBOR20	Wolframová elektroda oranžová WT40 2.0mm	10 ks
WBOR24	Wolframová elektroda oranžová WT40 2.4mm	10 ks
WBOR32	Wolframová elektroda oranžová WT40 3.2mm	10 ks
WBOR40	Wolframová elektroda oranžová WT40 4.0mm	10 ks
WBTY10	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 1.0mm	10 ks
WBTY16	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 1.6mm	10 ks
WBTY20	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 2.0mm	10 ks
WBTY24	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 2.4mm	10 ks
WBTY32	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 3.2mm	10 ks
WBTY40	Wolframová elektroda tyrkysová WS20 4.0mm	10 ks
WR-10	Wolframová elektroda fialová WR 1.0mm	10 ks
WR-16	Wolframová elektroda fialová WR 1.6mm	10 ks
WR-20	Wolframová elektroda fialová WR 2.0mm	10 ks
WR-24	Wolframová elektroda fialová WR 2.4mm	10 ks
WR-32	Wolframová elektroda fialová WR 3.2mm	10 ks
WR-40	Wolframová elektroda fialová WR 4.0mm	10 ks



Nástroj pro broušení wolframových elektrod

StiloTig

- | StiloTig je nový ruční přípravek pro broušení wolframových elektrod
- | velmi rychlý, praktický, nepotřebuje elektrickou energii a údržbu
- | vyroben z eloxovaného hliníku a kalené oceli
- | modrá barva pro broušení elektrod od $\varnothing$ 1,6 mm až $\varnothing$ 2,4 mm (175mm)
- | červená barva pro elektrody $\varnothing$ 3,2 mm až $\varnothing$ 4,0 mm (175mm)



Návod k použití




1. vložte elektrodu do příslušné velikosti otvoru v držáku
2. utáhněte zadní pojistný kroužek otočením, ujistěte se, že elektroda vyčnívá alespoň 1,5cm
3. opatrně přesuňte elektrodu k brusnému kotouči nebo pásu
4. použijte dostatečný tlak v závislosti na typu brusného kotouče nebo pásu, aby se elektroda otáčela a tím došlo k zaostření.

Důležité:

Pro získání správně nabroušené elektrody, udržujte při broušení držák s elektrodou kolmo k ose otáčení brusného kotouče.

Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	StiloTig 1,6-2,4	StiloTig $\varnothing$ 1,6 - $\varnothing$ 2,4 modrý	1 ks
2	StiloTig 3,2-4,0	StiloTig $\varnothing$ 3,2 - $\varnothing$ 4,0 červený	1 ks




Díly pro hořáky TIG 9/20



Díly pro hořáky TIG 9/20


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
2	920B2010	701.0250	Svěrka elektrody 9/20 1.0mm 13N21	10 ks
2	920B2016	701.0251	Svěrka elektrody 9/20 1.6mm 13N22	10 ks
2	920B2020	701.0255	Svěrka elektrody 9/20 2.0mm -	10 ks
2	920B2024	701.0252	Svěrka elektrody 9/20 2.4mm 13N23	10 ks
2	920B2032	701.0253	Svěrka elektrody 9/20 3.2mm 13N24	10 ks
3	920B1010	701.0275	Svěrací pouzdro 9/20 1.0mm 13N26	10 ks
3	920B1016	701.0276	Svěrací pouzdro 9/20 1.6mm 13N27	10 ks
3	920B1020	710.0280	Svěrací pouzdro 9/20 2.0mm -	10 ks
3	920B1024	701.0277	Svěrací pouzdro 9/20 2.4mm 13N28	10 ks
3	920B1032	701.0278	Svěrací pouzdro 9/20 3.2mm 13N29	10 ks
4	920B3004	701.0281	Keramická hubice 9/20 č.4 6.5mm 13N08	10 ks
4	920B3005	701.0282	Keramická hubice 9/20 č.5 8.0mm 13N09	10 ks
4	920B3006	701.0283	Keramická hubice 9/20 č.6 9.5mm 13N10	10 ks
4	920B3007	701.0284	Keramická hubice 9/20 č.7 11.0mm 13N11	10 ks
4	920B3008	701.0285	Keramická hubice 9/20 č.8 12.5mm 13N12	10 ks
5	920B51016	701.0307	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm	10 ks
5	920B51020	701.0315	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,0mm	10 ks
5	920B51024	701.0309	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm	10 ks
5	920B51032	701.0311	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm	10 ks
6	920B3104	701.0317	Keramická hubice 9/20 č.4 53N58	10 ks
6	920B3105	701.0318	Keramická hubice 9/20 č.5 53N59	10 ks
6	920B3106	701.0319	Keramická hubice 9/20 č.6 53N60	10 ks
6	920B3107	701.0320	Keramická hubice 9/20 č.7 53N61	10 ks
7	920B6100	701.1234	Izolační kroužek 9/20 54N63-20	10 ks
8	920B2016J	701.1227	Svěrka elektrody 9/20 1,6mm L=40mm 13N22L	20 ks
8	920B2024J	701.1228	Svěrka elektrody 9/20 2,4mm L=40mm 13N23L	20 ks
8	920B2032J	701.1229	Svěrka elektrody 9/20 3,2mm L=40mm 13N24L	20 ks
9	920B51016J	701.1231	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 1,6mm Jumbo	5 ks
9	920B51024J	701.1232	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 2,4mm Jumbo	5 ks
9	920B51032J	701.1233	Svěrací pouzdro se sítkem 9/20 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
10	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
10	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
10	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks

Díly pro hořáky TIG 17/18/26



Díly pro hořáky TIG 17/18/26


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel/Fronius	Název	Velikost balení
1	1718B6000	703.0012	Izolační kroužek 17/18/26	10 ks
2	1718B2010	702.0006	Svěrka elektrody 17/18 1.0mm 10N22	10 ks
2	1718B2016	702.0008	Svěrka elektrody 17/18 1.6mm 10N23	10 ks
2	1718B2020	702.0012	Svěrka elektrody 17/18 2.0mm -	10 ks
2	1718B2024	702.0009	Svěrka elektrody 17/18 2.4mm 10N24	10 ks
2	1718B2032	702.0010	Svěrka elektrody 17/18 3.2mm 10N25	10 ks
2	1718B2040	702.0011	Svěrka elektrody 17/18 4.0mm 54N20	10 ks
3	1718B1010	701.0190	Svěrací pouzdro 17/18 1.0mm 10N30	10 ks
3	1718B1016	701.0191	Svěrací pouzdro 17/18 1.6mm 10N31	10 ks
3	1718B1020		Svěrací pouzdro 17/18 2.0mm -	10 ks
3	1718B1024	701.0196	Svěrací pouzdro 17/18 2.4mm 10N32	10 ks
3	1718B1032	701.0197	Svěrací pouzdro 17/18 3.2mm 10N28	10 ks
3	1718B1040	701.0198	Svěrací pouzdro 17/18 4.0mm 406488	10 ks
4	1718B3004	701.0107	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 10N50	10 ks
4	1718B3005	701.0108	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 10N49	10 ks
4	1718B3006	701.0109	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 10N48	10 ks
4	1718B3007	701.0110	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 10N47	10 ks
4	1718B3008	701.0111	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 10N46	10 ks
4	1718B3010	701.0113	Keramická hubice 17/18 č.10 16.0mm 10N45	10 ks
5	1718B6100	701.0130	Izolační kroužek 17/18/26 54N01	10 ks
6	1718B51024	701.0207	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,0/2,4mm	10 ks
6	1718B51032	701.0209	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm	10 ks
7	1718B3104	701.0420	Keramická hubice 17/18 č.4 6.5mm 54N18	10 ks
7	1718B3105	701.0421	Keramická hubice 17/18 č.5 8.0mm 54N17	10 ks
7	1718B3106	701.0422	Keramická hubice 17/18 č.6 9.5mm 54N16	10 ks
7	1718B3107	701.0423	Keramická hubice 17/18 č.7 11.0mm 54N15	10 ks
7	1718B3108	701.0424	Keramická hubice 17/18 č.8 12.5mm 54N14	10 ks
8	1718B6200	701.1122	Izolační kroužek 17/18/26 Jumbo	10 ks
9	1718B51024J	701.1117	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 2,4mm Jumbo	5 ks
9	1718B51032J	701.1118	Svěrací pouzdro se sítkem 17/18 3,2mm Jumbo	5 ks
10	1718B3206	701.1199	Keramická hubice č.6 9.5mm Jumbo 57N75	10 ks
10	1718B3208	701.1200	Keramická hubice č.8 12.5mm Jumbo 57N74	10 ks
10	1718B3210	701.1201	Keramická hubice č.10 16.0mm Jumbo 53N88	10 ks
10	1718B3212	701.1121	Keramická hubice č.12 19.5mm Jumbo 53N87	10 ks



TIG CLEAR




TIG Clear 9/20




Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	920BC6000	Izolační kroužek clear 9/20	1 ks
2	920BC52016	Svěrka elektrody clear 9/20 1.6mm	1 ks
2	920BC52024	Svěrka elektrody clear 9/20 2.4mm	1 ks
2	920BC52024	Svěrka elektrody clear 9/20 3.2mm	1 ks
3	920BC1000	Adaptér clear 9/20	1 ks
4	917BC1016	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 1.6mm	1 ks
4	917BC1024	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 2.4mm	1 ks
4	917BC1032	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 3.2mm	1 ks
5	920BC3000	Hubice clear 9/20	1 ks
6	917BC4000	O-Kroužek clear 9/20 - 17/18	1 ks

TIG Clear 9/20 JUMBO




Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	920BC6200	Izolační kroužek clear 9/20 Jumbo	1 ks
2	920BC52016	Svěrka elektrody clear 9/20 1.6mm Jumbo	1 ks
2	920BC52024	Svěrka elektrody clear 9/20 2.4mm Jumbo	1 ks
2	920BC52032	Svěrka elektrody clear 9/20 3.2mm Jumbo	1 ks
3	920BC5100	Adaptér clear 9/20 Jumbo	1 ks
4	917BC51016	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 1.6mm Jumbo	1 ks
4	917BC51024	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 2.4mm Jumbo	1 ks
4	917BC51032	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 3.2mm Jumbo	1 ks
5	920BC3200	Hubice clear 9/20 Jumbo	1 ks
6	917BC5400	O-Kroužek clear 9/20 - 17/18 Jumbo	1 ks

TIG Clear 17/18/26



Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	1718BC6000	Izolační kroužek clear 17/18	1 ks
2	1718BC2016	Svěrka elektrody clear 17/18 1.6mm	1 ks
2	1718BC2024	Svěrka elektrody clear 17/18 2.4mm	1 ks
2	1718BC2032	Svěrka elektrody clear 17/18 3.2mm	1 ks
3	1718BC1000	Adaptér clear 17/18	1 ks
4	917BC1016	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 1.6mm	1 ks
4	917BC1024	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 2.4mm	1 ks
4	917BC1032	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 3.2mm	1 ks
5	1718BC3000	Hubice clear 17/18	1 ks
6	917BC4000	O-Kroužek clear 9/20 - 17/18	1 ks

TIG Clear 17/18/26 JUMBO



Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	1718BC6200	Izolační kroužek clear 17/18 Jumbo	1 ks
2	1718BC52016	Svěrka elektrody clear 17/18 1.6mm Jumbo	1 ks
2	1718BC52024	Svěrka elektrody clear 17/18 2.4mm Jumbo	1 ks
2	1718BC52032	Svěrka elektrody clear 17/18 3.2mm Jumbo	1 ks
3	1718BC5100	Adaptér clear 17/18 Jumbo	1 ks
4	917BC51016	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 1.6mm Jumbo	1 ks
4	917BC51024	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 2.4mm Jumbo	1 ks
4	917BC51032	Svěrací pouzdro clear 9/20 - 17/18 3.2mm Jumbo	1 ks
5	1718BC3200	Hubice clear 17/18 Jumbo	1 ks
6	917BC5400	O-Kroužek clear 9/20 - 17/18 Jumbo	1 ks

Plazmové hořáky BL 60/101/141



Hořák plazma BL 60

Technické parametry dle EN 60 974 - 7



V
PEAK – 500

* – 4 bar

* – 100
l/min

X
60% – 60 A

– 8÷20
mm

Zatěžovatel : 60% - 60A

Tlak vzduchu : 4.4 - 5.0 Bar

Průtok vzduchu: 110 l/min



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Trafimet	Název	Velikost balení
	60B0006		Hořák plazma BL 60 6m	1 ks
1	700B4300		Rukojeť hořáku BL 60/ LT 70 (sada)	1 bal.
2	60B0000		Těleso hořáku BL 60	1 ks
3	60B601	PE0106	Izolační kroužek BL 60	10 ks
4	60B001	PR0110	Elektroda BL 60	10 ks
5	60B101	PD0116-08	Dýza BL 60 0,8mm	10 ks
5	60B103	PD0116-10	Dýza BL 60 1,0mm	10 ks
6	60B301	PC0116	Hubice BL 60	10 ks
7	60B202		Vedení 2-hroté BL 60	1 ks
8	700B4500	FY0023	Centrální eurokoncovka MZX0078	1 bal.
9	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
10	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
11	000BM4212		Pružina hořáku plyn M TYP	1 ks

Hořák plazma BL 101

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel : 60% - 100A

Tlak vzduchu : 4.5 - 5.0 Bar

Průtok vzduchu: 180 l/min



⚡ HF

V
PEAK – 500

* – 5 bar

* – 180 l/min

X
60% – 100 A

X
100% – 75 A

– 25÷30 mm



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Trafimet	Název	Velikost balení
	101B0006		Hořák plazma BL 101 6m	1 ks
1	700B4301		Rukojeť hořáku BL 101/141 (sada)	1 bal.
2	101B0000		Těleso hořáku BL 101	1 ks
3	101B4200	FH0562	Trubička BL 101	2 ks
4	700B601	PE0101	Izolační kroužek BL 101/141	10 ks
5	700B001	PR0101	Elektroda BL 101/141	10 ks
6	700B101	PD0101-1,1	Dýza BL 101/141 1,1mm	10 ks
6	700B102	PD0101-1,4	Dýza BL 101/141 1,4mm	10 ks
6	700B103	PD0101-1,7	Dýza BL 101/141 1,7mm	10 ks
6	700B104	PD0101-1,9	Dýza BL 101/141 1,9mm	10 ks
7	700B302	PC0109	Hubice BL 101	1 ks
8	700B4500	FY0023	Centrální eurokoncovka MZX0078	1 bal.
9	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
10	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
11	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks

V
PEAK

— 500

— 5 bar

— 210
l/min

X
60%

— 140 A

X
100%

— 100 A

— 35+40
mm

Hořák plazma BL 141

Technické parametry dle EN 60 974 - 7

Zatěžovatel : 60% - 140A

Tlak vzduchu : 4.5 - 5.0 Bar

Průtok vzduchu: 220 l/min



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Trafimet	Název	Velikost balení
	141B0006		Hořák plazma BL 141 6m	1 ks
1	700B4301		Rukojeť hořáku BL 101/141 (sada)	1 bal.
2	141B0000		Těleso hořáku BL 141	1 ks
3	141B4200	FH0563	Trubička BL 141	2 ks
4	700B601	PE0101	Izolační kroužek BL 101/141	10 ks
5	700B001	PR0101	Elektroda BL 101/141	10 ks
6	700B101	PD0101-1,1	Dýza BL 101/141 1,1mm	10 ks
6	700B102	PD0101-1,4	Dýza BL 101/141 1,4mm	10 ks
6	700B103	PD0101-1,7	Dýza BL 101/141 1,7mm	10 ks
6	700B104	PD0101-1,9	Dýza BL 101/141 1,9mm	10 ks
7	700B301	PC0101	Hubice BL 141	1 ks
8	700B4500	FY0023	Centrální eurokoncovka MZX0078	1 ks
9	000BM4100		Matice převlečná M TYP	1 ks
10	000BM4215		Kryt ochranný plastový plyn M TYP	1 ks
11	000BM4214		Pružina hořáku vodní M TYP	1 ks

Ostatní příslušenství k plazmě



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Trafimet	Název	Velikost balení
1	700B201	CV0011	Vodící pružina 101/141	1 ks
2	700B202	CV0012	Vedení 2-hroté 101/141	1 ks
3	700B203	CV0014	Vedení 4-hroté 101/141	1 ks
4	700B002	PR0063	Elektroda 70 krátká se závitem	10 ks
5	700B105	PD0015-10	Dýza 50 krátká	10 ks
6	700B602	PE0007	Izolační kroužek 50-70	10 ks
7	700B003	PR0064	Elektroda 70 dlouhá se závitem	10 ks
8	700B106	PD0085-98	Dýza 50 - 70 dlouhá 1.0mm s drážkou	10 ks
9	700B107	PD0063-12	Dýza 50 - 70 dlouhá 1.2mm	10 ks

Rychlospojky na vodu



Pozice	Objednací číslo	Název	Velikost balení
1	999B7018R	Rychlospojka vodní samice červená G1/8	10 ks
1	999B7018B	Rychlospojka vodní samice modrá G1/8	10 ks
2	999B7006R	Rychlospojka vodní samice červená ø6mm	10 ks
2	999B7006B	Rychlospojka vodní samice modrá ø6mm	10 ks
3	999B7008R	Rychlospojka vodní samice červená ø8mm	10 ks
3	999B7008B	Rychlospojka vodní samice modrá ø8mm	10 ks

Držáky elektrod zemníčké kleště lisovací oka



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	999B2000	512.D060	Držák elektrod 200A	1 ks
2	999B2001	512.D070	Držák elektrod 300A	1 ks
3	999B3002		Zemníčké kleště 300A	1 ks
4	999B3004		Zemníčké kleště 500A	1 ks
5	999B3006		Zemníčké kleště 600A šroubovací	1 ks
6	999B61608		Lisovací kabelové oko ø16 / M8	10 ks
6	999B62508		Lisovací kabelové oko ø25 / M8	10 ks
6	999B62510		Lisovací kabelové oko ø25 / M10	10 ks
6	999B63508		Lisovací kabelové oko ø35 / M8	10 ks
6	999B63510		Lisovací kabelové oko ø35 / M10	10 ks
6	999B63512		Lisovací kabelové oko ø35 / M12	10 ks
6	999B65012		Lisovací kabelové oko ø50 / M12	10 ks
6	999B67012		Lisovací kabelové oko ø70 / M12	10 ks
6	999B69512		Lisovací kabelové oko ø95 / M12	10 ks

Rychlospojky a panelové zásuvky



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	999B11025	511.0305	Rychlospojka kabelová 10-25 samec	10 ks
2	999B13550	511.0315	Rychlospojka kabelová 35-50 samec	10 ks
2	999B15070	511.0331	Rychlospojka kabelová 50-70 samec	10 ks
3	999B17095	511.0342	Rychlospojka kabelová 70-95 samec	10 ks
4	999B21025		Rychlospojka kabelová 10-25 samice	10 ks
5	999B23550	511.0313	Rychlospojka kabelová 35-50 samice	10 ks
5	999B25070	511.0329	Rychlospojka kabelová 50-70 samice	10 ks
6	999B27095	511.0340	Rychlospojka kabelová 70-95 samice	10 ks
7	999B41025		Rychlospojka kabelová 10-25 TIG samec	1 ks
8	999B43550		Rychlospojka kabelová 35-50 TIG samec	1 ks
9	999B31025	511.0304	Panelová zásuvka 10-25 samice	1 ks
10	999B33550	511.0314	Panelová zásuvka 35-50 samice	1 ks
11	999B37095	511.0309	Panelová zásuvka 70-95 samice	1 ks
12	1718B4505		Eurokoncevka TIG E/M	1 ks

Spotřební díly

kompatibilita Fronius



Spotřební díly

kompatibilita Fronius


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Fronius	Název	Velikost balení
1	800B32301	42.0001.5173	Hubice 230A kónická D12/20x66	10 ks
2	800B32302	42.0001.5174	Hubice 230A ostře kónická D10/20x66	10 ks
3	800B32303	42.0001.5172	Hubice 230A válcová D17/20x66	10 ks
4	800B33001	42.0001.5096	Hubice 300A kónická D13/22x67	10 ks
5	800B33003	42.0001.5821	Hubice 300A válcová D22/17x67	10 ks
6	800B33004	42.0001.5269	Hubice 300A kónická D15,5/22x67	10 ks
7	800B35001	42.0001.5128	Hubice 500A kónická D17/25x79	10 ks
8	800B35002	42.0001.5129	Hubice 500A ostře kónická D15/25x79	10 ks
9	800B35003	42.0001.5127	Hubice 500A válcová D20/25x79	10 ks
10	800B35004	44.0350.0632	Hubice 500A kónická D17/25x79	10 ks
11	800B0608	42.0001.0053	Tryska M6 x 0.8 x 33mm CuCrZr	50 ks
11	800B0610	42.0001.0054	Tryska M6 x 1.0 x 33mm CuCrZr	50 ks
11	800B0612	42.0001.0055	Tryska M6 x 1.2 x 33mm CuCrZr	50 ks
11	800B1610	42.0001.4463	Tryska M6 x 1.0 x 24mm E-Cu	50 ks
11	800B1612	42.0001.4461	Tryska M6 x 1.2 x 24mm E-Cu	50 ks
11	800B0808	42.0001.2911	Tryska M8 x 0.8 x 35mm CuCrZr	50 ks
11	800B0810	42.0001.2912	Tryska M8 x 1.0 x 35mm CuCrZr	50 ks
11	800B0812	42.0001.2913	Tryska M8 x 1.2 x 35mm CuCrZr	50 ks
11	800B5810	147.1340	Tryska M8 x 1.0 x 35mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	800B5812	147.1341	Tryska M8 x 1.2 x 35mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	800B1008	42.0001.1576	Tryska M10 x 0.8 x 40mm CuCrZr	50 ks
11	800B1010	42.0001.1577	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr	50 ks
11	800B1012	42.0001.1578	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr	50 ks
11	800B1014	42.0001.1930	Tryska M10 x 1.4 x 40mm CuCrZr	50 ks
11	800B1016	42.0001.1579	Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr	50 ks
11	800B51010	147.1348	Tryska M10 x 1.0 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	800B51012	147.1349	Tryska M10 x 1.2 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
11	800B51016		Tryska M10 x 1.6 x 40mm CuCrZr poniklovaná	50 ks
12	800B12301	42.0001.1718	Mezikus 230A M6	10 ks
12	800B13001	42.0001.5084	Mezikus 300A M8	10 ks
12	800B15001	42.0001.5122	Mezikus 500A M10	10 ks
13	800B25001	42.0100.1007	Protirozstříkový kroužek D10,1/20,8x28,5	20 ks
14	800B42301	42.0001.5171	Fixační objímka D20/22x20	10 ks
14	800B43001	42.0001.2930	Fixační objímka D22/25x22	10 ks
14	800B45001	42.0001.2970	Fixační objímka D24,2	10 ks

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Fronius	Název	Velikost balení
15	800B60023	42.0100.0225	Izolační kroužek 230A	10 ks
15	800B60030	42.0100.1014	Izolační kroužek 300A	10 ks
15	800B60040	42.0100.1010	Izolační kroužek 400A	10 ks
15	800B60050	42.0100.1016	Izolační kroužek 500A	10 ks
16	800B7304	42.0300.0820	Keramická hubice D6.5/D21 x 33 č.4	10 ks
16	800B7305	42.0300.0821	Keramická hubice D8/D21 x 33 č.5	10 ks
16	800B7306	42.0300.0822	Keramická hubice D9.5/D21 x 33 č.6	10 ks
16	800B7307	42.0300.0823	Keramická hubice D11/D21 x 33 č.7	10 ks
17	800B7405	42.0300.0461	Keramická hubice D8,0/D21x44 č.5	10 ks
17	800B7406	42.0300.0462	Keramická hubice D9,5/D21x44 č.6	10 ks
17	800B7407	42.0300.0463	Keramická hubice D11/D21x44 č.7	10 ks
17	800B7408	42.0300.0464	Keramická hubice D13/D21x44 č.8	10 ks
18	800B1940	42.0404.0181	Bowden holý 1.9 x 1.2 4.73 m	1 ks
18	800B2040	42.0404.0183	Bowden holý 2.3 x 1.2 4.5 m	1 ks

Spotřební díly

kompatibilita Fronius

MTW/MTB - 400i/500i



Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Fronius	Název	Velikost balení
1	850B60050	42.0100.1329	Izolační kroužek MTW 400i/500i	10 ks
2	850B15001	42.0001.4037	Mezikus MTW 400i/500i M8x1,5	10 ks
3	850B25001	42.0405.0854	Protirozstříkový kroužek MTW 400i/500i	10 ks
3	850B25002	42.0100.0591	Protirozstříkový kroužek MTW 400i/500i HD	10 ks
4	850B0808	42.0001.6464	Tryska M8 x 0.8 x 32mm CuCrZr	25 ks
4	850B0810	42.0001.6466	Tryska M8 x 1.0 x 32mm CuCrZr	25 ks
4	850B0812	42.0001.6467	Tryska M8 x 1.2 x 32mm CuCrZr	25 ks
5	850B5808	42.0001.6464Ni	Tryska M8 x 0.8 x 32mm CuCrZr poniklovaná	25 ks
5	850B5810	42.0001.6466Ni	Tryska M8 x 1.0 x 32mm CuCrZr poniklovaná	25 ks
5	850B5812	42.0001.6467Ni	Tryska M8 x 1.2 x 32mm CuCrZr poniklovaná	25 ks
6	850B35001	42.0001.4050	Hubice MTW 400i/500i kónická D17/25x63	10 ks
7	850B35002	42.0001.4080	Hubice MTW 400i/500i ostře kónická D13/25x63	10 ks
8	850B35003	42.0001.4054	Hubice MTW 400i/500i válcová D21,1/25x63	10 ks
9	850B1440	40.0002.0040.005	Bowden holý pr. 0,8mm 1,4 x 1,5 5m	1 ks
9	850B1640	40.0002.0041.005	Bowden holý pr. 1,0mm 1,6 x 1,6 5m	1 ks
9	850B1940	40.0002.0042.005	Bowden holý pr. 1,2mm 1,9 x 1,5 5m	1 ks

Spotřební díly

kompatibilita Kemppi

PMT/MMT - 27/32/42/52W



1



2



3



10



4



7



8



5



6



7



8



9



16



17

12



13



Spotřební díly

kompatibilita Kemppi

PMT/MMT - 27/32/42/52W

Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Kemppi	Název	Velikost balení
1	600B9580123	9580123	Tryska M8x35x1,0mm	10 ks
1	600B9580124	9580124	Tryska M8x35x1,2mm	10 ks
2	600B4295740	4295740	Držák trysky M8 PMT/MMT 35	10 ks
3	600BW006183	W006183	Držák trysky M8 PMT/MMT 42W mosaz	10 ks
4	600B4295760	4295760	Hubice kónická 14x76mm PMT/MMT 27/32	5 ks
4	600B4300260	4300260	Hubice kónická 16x77mm PMT/MMT 35/42W	5 ks
4	600B4300380	4300380	Hubice kónická 18x80mm PMT/MMT 42/52W	5 ks
5	600B4294880	4294880	Rozdělovač plynu bílý PMT/MMT 27/32	10 ks
6	600BW006146	W006146	Rozdělovač plynu černý PMT/MMT 42W	10 ks
7	600BW004505	W004505	Rozdělovač plynu new PMT/MMT 42/52W	10 ks
8	600B4298300	4298300	Rozdělovač plynu old PMT/MMT 42/52W	10 ks
9	600BW004390	W004390	Rozdělovač plynu PMT/MMT 35	10 ks
10	600B4307020	4307020	Izolační kroužek PMT/MMT 35/42W	10 ks
11	600B6253514	6253514	Svařovací hořák PMT 35 4,5m	1 ks
11	600B6254204	6254204	Svařovací hořák PMT 42W 4,5m	1 ks
12	600BSP004585	SP004585	Trubka hořáku 50st. PMT/MMT 35	1 ks
13	600BSP004539	SP004539	Trubka hořáku 50st. PMT/MMT 42W	1 ks
14	600B0001		Vypínač PMT/MMT	1 ks
15	600B4301		Rukojeť PMT	1 ks
16	600B4188582	4188582	Bowden 0,9-1,2mm 4,5m červený	1 ks
17	600B4188592	4188592	Bowden 1,4-1,6mm 4,5m žlutý	1 ks
18	600B4213		Kloub rukojeti	1 ks
19	600B3504		Koaxiální kabel PMT/MMT 35 4,5m	1 ks
20	600B5004W		Silový kabel PMT/MMT 42W 4,5m	1 ks

Svařovací kukla a skla do kukly



4



5



1


3

2

6


Pozice	Objednací číslo	Referenční číslo Binzel	Název	Velikost balení
1	999B9000		Sklo čiré 110x90	150 ks
2	999B9007		Sklo tmavé č.7 110 x 90	100 ks
2	999B9008		Sklo tmavé č.8 110 x 90	100 ks
2	999B9009		Sklo tmavé č.9 110 x 90	100 ks
2	999B9010		Sklo tmavé č.10 110 x 90	100 ks
2	999B9011		Sklo tmavé č.11 110 x 90	100 ks
2	999B9012		Sklo tmavé č.12 110 x 90	100 ks
2	999B9013		Sklo tmavé č.13 110 x 90	100 ks
2	999B9014		Sklo tmavé č.14 110 x 90	100 ks
3	999B9110		Sklo zrcadlové č.10 110 x 90	100 ks
3	999B9111		Sklo zrcadlové č.11 110 x 90	100 ks
3	999B9112		Sklo zrcadlové č.12 110 x 90	100 ks
3	999B9113		Sklo zrcadlové č.13 110 x 90	100 ks
4	GS-1		Svařovací kukla GS-1 110x90 DIN 10	1 ks
5	GS1-K		Kříž náhradní pro kuklu GS-1	1 ks
6	999B5000		Sklo kulaté čiré 50mm	200 ks
6	999B5004		Sklo kulaté tmavé č.4 50mm	200 ks
6	999B5005		Sklo kulaté tmavé č.5 50mm	200 ks
6	999B5006		Sklo kulaté tmavé č.6 50mm	200 ks
6	999B5007		Sklo kulaté tmavé č.7 50mm	200 ks
6	999B5008		Sklo kulaté tmavé č.8 50mm	200 ks
6	999B5009		Sklo kulaté tmavé č.9 50mm	200 ks
6	999B5010		Sklo kulaté tmavé č.10 50mm	200 ks
6	999B5011		Sklo kulaté tmavé č.11 50mm	200 ks
6	999B5012		Sklo kulaté tmavé č.12 50mm	200 ks
6	999B5013		Sklo kulaté tmavé č.13 50mm	200 ks

Přídavné materiály



Objednací číslo	Název	Velikost balení
5BSG206	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø0.6mm cívka D200	5 kg
5BSG208	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø0.8mm cívka D200	5 kg
5BSG210	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.0mm cívka D200	5 kg
15BSG208	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø0.8mm cívka K300	15 kg
15BSG210	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.0mm cívka K300	15 kg
15BSG212	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.2mm cívka K300	15 kg
250BSG208	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø0.8mm sud	250 kg
250BSG210	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.0mm sud	250 kg
250BSG212	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.2mm sud	250 kg
15BSG310	Svařovací drát SG3 (G4Si1) ø1.0mm cívka K300	15 kg
15BSG312	Svařovací drát SG3 (G4Si1) ø1.2mm cívka K300	15 kg
15BSG2N08	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø0.8mm nepoměděný cívka K300	15 kg
15BSG2N10	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.0mm nepoměděný cívka K300	15 kg
15BSG2N12	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.2mm nepoměděný cívka K300	15 kg
250BSG2N10	Svařovací drát SG2 (G3Si1) ø1.0mm nepoměděný sud	250 kg

Přídavné materiály




Objednací číslo	Název	Velikost balení
AlMg5 1.6/1000	Svařovací drát AlMg5 TIG (ER5356) ø1.6mm 1000mm	5 kg
AlMg5 2.0/1000	Svařovací drát AlMg5 TIG (ER5356) ø2.0mm 1000mm	5 kg
AlMg5 2.4/1000	Svařovací drát AlMg5 TIG (ER5356) ø2.4mm 1000mm	5 kg
AlMg5 3.2/1000	Svařovací drát AlMg5 TIG (ER5356) ø3.2mm 1000mm	5 kg



Objednací číslo	Název	Velikost balení
7BAISi512	Svařovací drát hliník MIG AISi5 ø1,2mm cívka D300	7 kg

Přídavné materiály



Objednací číslo	Název	Velikost balení
CAEL/40	Uhlíková elektroda $\varnothing 4.0$ mm 305 mm	50 ks
CAEL/50	Uhlíková elektroda $\varnothing 5.0$ mm 305 mm	50 ks
CAEL/60	Uhlíková elektroda $\varnothing 6.0$ mm 305 mm	50 ks
CAEL/80	Uhlíková elektroda $\varnothing 8.0$ mm 305 mm	50 ks
CAEL/100	Uhlíková elektroda $\varnothing 9.5$ mm 305 mm	50 ks
CAELJ/100	Uhlíková elektroda napojovací $\varnothing 10.0$ 430 mm	50 ks



MMA

E7018

$\varnothing$
2.0

$\varnothing$
2.4

$\varnothing$
3.2

$\varnothing$
4.0



5 kg

Objednací číslo	Název	Velikost balení
7018/20	Svařovací elektroda E7018 bazické $\varnothing 2,0$ mm	5 kg
7018/24	Svařovací elektroda E7018 bazické $\varnothing 2,4$ mm	5 kg
7018/32	Svařovací elektroda E7018 bazické $\varnothing 3,2$ mm	5 kg
7018/40	Svařovací elektroda E7018 bazické $\varnothing 4,0$ mm	5 kg

Příslušenství k sudům



Objednací číslo	Název	Velikost balení
klobouk	Klobouk pro sudy ø510 mm	1 ks
W adapter	Adaptér pro sudy	1 ks
W bowden	Bowden pro sudy (metráž)	1 m

Spreje



Ochranná pasta



Defektoskopická sada



Objednací číslo	Název	Velikost balení
FS25941U	Sprej SSM 22 400ml (sprej proti ulpívání kuliček v hubicích)	12 ks
FK21147U	Sprej Reinklene 112 400ml (průmyslový čistič)	12 ks
FS25147U	Sprej SSM 75 400ml (separační sprej)	12 ks
FS40265U	Düsofix pasta 300g	1 ks
FK21247U	Reinke Grün rozpouštědlový čistič sprej 400ml	12 ks
FK20247U	Reinke Rot červená penetrační barva sprej 400ml	12 ks
FK20447U	Reinke Weiss vývojka sprej 400ml	12 ks

Chemické prostředky



KFL 300

Speciálně vyvinutá chladicí kapalina pro vodou chlazené svařovací zařízení.

- Brání před účinkem mrazu až do teploty -15 °C
- Čistí chladicí systém
- Nepoškozuje těsnění hřidelů



AOS 88 E2

Brání ulpívání kuliček při svařování

- Bez silikonu a nebezpečných rozpouštědel
- Šetrný k životnímu prostředí
- Rozpustný ve vodě
- Nehořlavý



AOS 75 R

Brání ulpívání kuliček při svařování

- Vhodný pro robotické aplikace
- Bez silikonu
- Bez rozpouštědel
- Nehořlavý

Objednací číslo	Název	Velikost balení
FA20223U	Chladicí kapalina KFL 300 kanystr 30l	30 l
FS25723U	AOS 88 E2 kanystr 30l	30 l
FS24318U	AOS 75 R kanystr 10l	10 l